

RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM

CAPTURE THE WHOLE SCENE WHEREVER YOU GO

Ein kompaktes und leichtes Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv für Kameras der Canon EOS R Serie. Das RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM ist das RF-S Objektiv von Canon mit dem bisher größten Bildwinkel und ideal für Einsteiger und Foto-Begeisterte, die auf Reisen, bei Landschaftsaufnahmen und beim Vlogging weitere und eindrucksvollere Bilder aufnehmen möchten.



- Mehr aufs Bild bekommen oder mit 18mm arbeiten – für eine flexible Bildkomposition
- Ca. 150 g, 44,9 mm im eingefahrenen Zustand
- Kompaktes Objektivdesign mit exzellenter Abbildungsqualität
- Schnelle, gleichmäßige und leise Fokussierung
- Kombiniertes Steuerungs-/Fokusring für einfache Steuerung der Kameraeinstellungen oder zur manuellen Fokussierung
- Bis zu 4 Belichtungsstufen optisch, 6 Stufen kombiniert mit IBIS¹

PRODUKTSORTIMENT



RF-S 18-45mm
F4.5-6.3 IS STM



RF-S 18-150mm
F3.5-6.3 IS STM



RF-S 55-210mm
F5-7.1 IS STM



RF-S 10-18mm
F4.5-6.3 IS STM

RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM

RF-S 18-45mm
F4.5-6.3 IS STM

RF-S 18-150mm
F3.5-6.3 IS STM

RF-S 55-210mm
F5-7.1 IS STM

Canon

Live for the story_

¹ Bis zu 6 Belichtungsstufen mit einem Kameragehäuse der EOS R Serie, das über einen kamerainternen Bildstabilisator (IBIS) verfügt.

TECHNISCHE DATEN

RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM

OPTIK/TECHNISCHE DATEN

Bildgröße	APS-C
KB-Vollformat-Äquivalenzbrennweite (mm)	16-29mm
Bildwinkel (hor., vert., diag.)	97°10' - 64°30', 74°10' - 45°30', 107°30' - 74°20'
Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)	12 / 10
Spezielllinsen	1 x asphärische PMo-Linse
Spezielle Funktionen	-
Anzahl Blendenlamellen	7
Kleinste Blende	22 - 32
Naheinstellgrenze (ca. m)	0,14 m (bei 10-18mm) (MF: 0,086 m)
Maximale Vergrößerung (x)	AF: 0,23x MF: 0,5x
Steuerring	Kombinierter Fokus-/Steuerring
Optischer Bildstabilisator (OIS)¹	4
Bildstabilisator IBIS x OIS¹	6
AF-Motor	STM
Vergütungen	Super Spectra
Fluor	Nein
ALLGEMEINE ANGABEN	
Staub-/Spritzwasserschutz³	Nein
Außenbeschichtung	-
Filterdurchmesser (mm)	49
Durchmesser x Länge (ca. mm)²	69 x 44,9
Gewicht (ca. g)	150

ZUBEHÖR

Objektivdeckel	E-49
Streulichtblende	EW-53B
Objektivtasche	LP814
Rückdeckel	Objektivdeckel RF
Kompatibilität mit Extender	Nicht kompatibel
Sonstiges Zubehör	49 mm Filter

Fußnoten / Hinweise

¹ Testmethoden gemäß CIPA-Standards.

² Objektivabmessungen im eingezogenen Zustand

³ Spritzwasser- und staubgeschützte Objektive sind mit einem Gummiring auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Das beeinträchtigt in keiner Weise die Objektiv- oder Kameraleistung.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2023

CAPTURE THE WHOLE SCENE WHEREVER YOU GO

RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM

Ein kompaktes und leichtes Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv für Kameras der Canon EOS R Serie. Das RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM ist das RF-S Objektiv von Canon mit dem bisher größten Bildwinkel und ideal für Einsteiger und Foto-Begeisterte, die auf Reisen, bei Landschaftsaufnahmen und beim Vlogging weitere und eindrucksvollere Bilder aufnehmen möchten.

Verkaufsstart: Dezember 2023 (TBC)



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Objektiv RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM EMEA	6262C005AA	4549292222012
Streulichtblende EW-53B	6264C001AA	4549292222005

KOMPATIBLES ZUBEHÖR:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Streulichtblende EW-53B	6264C001AA	4549292222005
Objektivdeckel E-49	0576C001AA	4549292037883
Objektivdeckel RF	2962C001AA	4549292115604
Objektivbeutel LP814	2785A001AA	4960999470795

Canon

Live for the story_

CAPTURE THE WHOLE SCENE WHEREVER YOU GO

RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM

Ein kompaktes und leichtes Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv für Kameras der Canon EOS R Serie. Das RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM ist das RF-S Objektiv von Canon mit dem bisher größten Bildwinkel und ideal für Einsteiger und Foto-Begeisterte, die auf Reisen, bei Landschaftsaufnahmen und beim Vlogging weitere und eindrucksvollere Bilder aufnehmen möchten.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)
Objektiv RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM EMEA	6262C005AA	EA	Einzel	1	11	11	13,2	0,4805
		CT	Karton	15	56,8	34,9	17,3	8,17
		EP	Europalette	360	120	80	118,8	211,08
			Lagen pro Palette	6				
			Kartons pro Lage	4				
			Produkte pro Lage	60				
Streulichtblende EW-53B EMEA	6264C001AA	EA	Einzel	1	7,8	3,5	7,9	0,0265
		CT	Karton	60	44,5	29,6	24,3	2,52
		EP	Europalette	1200	120	80	112,2	65,4
			Lagen pro Palette	4				
			Kartons pro Lage	5				
			Produkte pro Lage	300				

Lieferumfang

- RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM
- Objektivdeckel E-49
- Objektivdeckel RF
- Benutzerhandbuch (EUR)
- Box (W/W)
- Umverpackung (W/W)

Canon

Live for the story_