



RANGER RX

Q

QUADRA
ASYMMETRIC

Outdoor Blitzsystem



Der Ranger Quadra AS ist ein kompaktes, leichtes 400 Joule Blitzsystem für Studio- und Außenfotografie. Ein perfektes System für jeden der unabhängig, kabellos ohne Stromversorgung fotografieren möchte. Das RQ System bietet eine kurze Blitzdauer um Bewegungen einzufrieren und eine drahtlose Fernbedienung für Leistungseinstellungen und Blitzauslösung.



Funktionen

Der Quadra bietet viele individuell einstellbare Funktionen:

EL-SKYPORT (eingebaut)

Fernbedienung für LED Pilotlicht
Ein / Aus, Blitzleistungseinstellung
und Blitzauslösung. Einstellbare 4
Gruppen, 8 Frequenzkanäle, Speed
Synchronisationsmodus

INTELLIGENTE BLITZLEISTUNGSEINSTELLUNG

Zwei Anschlüsse mit 2:1
Leistungsverteilung
Blitzkopfanschluß A für maximale
Leistung
Blitzkopfanschluß B mit reduzierter
Leistung für eine ultrakurze Blitzdauer.

INTELLIGENTE BATTERIEOPTIMIERUNG

Programmierbare Abschaltzeit wenn

der Quadra nicht benutzt wird.
Programmierbare LED
Pilotlichtabschaltung.

INTELLIGENTE PHOTOZELLE

Red-Eye, automatische oder
programmierbare Vorblitzerkennung
zur korrekten Synchronisierung.

RQ BLITZKÖPFE

Kompakt, leicht transportabel.
Wechselbares Blitzkabel
1.5 – 2.5 – 3.5 m.
Wechselbare Blitzröhre.
LED Pilotlicht, effizient und sparsam.
Standard S Blitzköpfe für universelle
Fotografie und Action A Blitzköpfe
um Bewegungen einzufrieren
(bis zu 1/6000s mit Buchse B).

To Go Sets

Die neueste Quadra „RX“ Firmware Version ermöglicht die Fernbedienung fast aller Funktionen mit einem Computer. Zudem steuert sie die Gerätesicherheit und konstante Blitzleistung bei allen Batterieladezuständen.

Standard Set

Ranger Quadra - Standard Set - A Blitzköpfe 10293 *
Ranger Quadra - Standard Set - S Blitzköpfe 10292 **

Q

1



Ranger Quadra RX AS

1



RQ A/S Blitzköpfe (*/**)
+
RQ Reflektor 13.5 cm

1



RQ Multifunktionskappe
(Ohne Reflektor)

1



RQ Blitzkopfkabel 2.5m

Ranger Quadra
Standard Set



Pro Set

Ranger Quadra - ProSet - A Blitzköpfe 10291 *
Ranger Quadra - ProSet - S Blitzköpfe 10290 **

Q

1



Ranger Quadra RX AS

2



RQ A/S Blitzköpfe (*/**)
+
RQ Reflektor 13.5 cm

2



RQ Multifunktionskappe
(Ohne Reflektor)

2



RQ Blitzkopfkabel 2.5m

1



RQ Transportkoffer

1



RQ Ersatzbatterie

1



El-Skyport Transmitter
Speed

Ranger Quadra
Pro Set



* A / Action – Blitzköpfe um Bewegungen einzufrieren!

** S / Standard – Blitzköpfe für alle universellen Anwendungen!

*** Set Konfigurationen werden ständig angepaßt, aktuelle Sets finden Sie www.elinchrom.com

! Alle Sets beinhalten den Tagegurt und das Multivoltage Ladegerät.



Ranger Quadra RX Accessories

Für weitere Details und aktuelle Informationen besuchen Sie:
www.elinchrom.com



RQ A Blitzkopf n°20110

Ultraleicht und kompakt mit abnehmbarem Blitzkabel; wechselbarer Blitzröhre für die ACTION Fotografie, mit ultra kurzer Blitzdauer. LED Pilotlicht für universelle Fotografie / Videoanwendungen.



EL Skyport Transmitter ECO n°19349

Blitzauslösung und Speed Sync Funktion, 4 Frequenzkanäle.

EL Skyport Transmitter Speed n°19350

Fernbedienung für Blitzleistung und LED Ein/Aus Funktionen, Blitzauslösung und Speed Sync Funktion, 4 Gruppen, 8 Frequenzkanäle.



RQ-EL Reflektor Adapter n°26339

Dieser Adapter erlaubt die Verwendung fast aller EL-Reflektoren bis 70 cm und Softboxen bis zu 100 cm Durchmesser.

RQ Multifunktionskappe n°25100

Drei Funktionen: Transportschutz der LED und Blitzröhre / Diffusionsfilter / Filterhalter für Farbfilter, passend für den RQ 13.5 cm Reflektor.



RQ S Blitzkopf n°20107

Ultraleicht und kompakt mit abnehmbarem Blitzkabel; wechselbarer Blitzröhre und LED Pilotlicht für universelle Fotografie / Videoanwendungen.

RQ Reflektor 70° - 13.5 cm n°26145

Dieser Reflektor gehört zur Grundausstattung der RQ Blitzköpfe. Die Ausleuchtung ist weitwinklig und kann als direktes Licht, oder für Reflextschirme verwendet werden.



RQ Portalite 40 x 40 cm n°26151

Die RQ Softbox ist einfach aufzubauen und transportabel. Die Ausleuchtung ist weich und gleichmäßig mit weitem Streuwinkel.



RQ Ringflash n°20495

Die ultimative Kombination für IN und OUTDOOR Fotografieren. Die 4-polige Blitzröhre ermöglicht eine kurze Blitzdauer (ca. 1/2600s); 2 m Blitzkabel; 10 cm Innendurchmesser mit universeller Kamerahalterung für viele Kamerasysteme.



RQ Reflektor 56° - 18 cm n°26056

Ein universeller Reflektor der mit 18 cm Waben verwendet werden kann, als Schirmreflektor oder direkt, mit gleichmäßiger kraftvoller Ausleuchtung.



RQ Portalite Octa 56 cm n°26600

Perfektes Licht für Beauty und Portrait. Alle EL-Softboxen können mit den optionalen Deflektor-Sets (gold / silber / weiß transparent / frost) verwendet werden um das Licht in Farbe, Härte, Weichheit zu beeinflussen.



RQ A Plug-In Flashtube n°24000

Langlebige Qualitätsblitzröhre für RQ „A“ (Action) Blitzköpfe.

RQ S Plug-In Flashtube n°24009

Langlebige Qualitätsblitzröhre für RQ „S“ (Standard) Blitzköpfe.



RQ Verlängerungskabel

5 m / 11003
10 m / 11004

Bemerkung:

Verlängerungskabel reduzieren die Blitzleistung und verlängern die Blitzdauer.



RQ Blitzkopfkabel

1.5 m / 11000
2.5 m / 11001 (Standard Kabel)
3.5 m / 11002



RQ Adapterkabel für Ranger S/A Blitzköpfe

n°11036
Adaptiert Blitzköpfe des Ranger RX System.



RQ Adapterkabel EL-Blitzköpfe

n°11097
Adaptiert EL-Generator Blitzköpfe.



RQ Batterie 12 V / 3.6 Ah

n°19294
Die Gel-Elektrolyte Ersatzbatterie ist sehr robust, kein Memory-Effect und ermöglicht bis zu 150 Blitze bei voller Leistung.



RQ Multivoltage Ladegerät

n°19284
Inklusive EURO, UK und USA Steckeradapter.



RQ Ladegerät n°11093

Lädt die RQ Batterie über die 12 V Autobehörbuchse.



RQ Tragegurt n°19287

Luftgepolsterter, einstellbarer, rutschfester Tragegurt.



RQ Snappy n°19286

Die gepolsterte Tragetasche schützt den Quadra; erfordert den Tragegurt Art. 19287.



RQ Transportkoffer n°33214


Der kompakte Transportkoffer (56 x 42 x 14.5 cm) bietet Platz für 1x RQ Generator, 2x Batterien, 2x RQ Blitzköpfe mit 2.5 Blitzkabel und 13.5 cm Reflektoren. Paßt in (fast) jeden Kofferraum!


Technische Daten

Blitzenergie	Joule	400
Blende, 1m, 100 ISO, 1/250 s, Reflektor 48°	Blenden	64.5
Regelbereich	Joule	100% A Buchse: 25 – 400 33% B Buchse: 8.2-132
Einstellbare Blenden, stufenlos	Blenden	6.6 Blenden / 8.2 - 400 J.
Blitzfolge, 100%, Schnell, min. / max., A oder A+B Buchse	s	0.35 / 2.2 s
Blitzfolge, 100%, Langsam, min. / max., A oder A+B Buchse	s	0.8 / 6 s
Blitzfolge, 33%, SCHNELL, MIN. / MAX., NUR B BUCHSE	s	0.2 / 0.8 s
Blitzfolge, 33%, LANGSAM, MIN. / MAX., NUR B BUCHSE	s	0.35 / 2.3 s
Blitzdauer, t 0.5, Quadra Blitzköpfe S/A, max. Power: A Buchse (100%) B Buchse (33%) A+B Buchse (100%)	s	1/1200 // 1/2800 1/3000 // 1/5700 1/1500 // 1/4000
Farbtemperatur 1/1 Leistung (Buchse A / B)	Kelvin	5560
Blitze aus einer geladenen Batterie, min. Leistung, Langsam / Schnell Ladung	-	2000 / 1500
Blitze aus einer geladenen Batterie, max. Leistung, Langsam / Schnell Ladung	-	150 / 110
Stabilisierung	Blenden	0.05
Synchronspannung	Volt	5 V
Batterie (Gel Elektrolyte)	-	12 V / 3.6 Ah
Pilotlicht: LED	-	20 W (ca. 50 W Halogen)
Multivoltage Schnellladegerät / Ladezeit	Std.	2 h
EL-Skyport Empfänger integriert	-	4 Gruppen, 8 Frequenzkanäle, RX Computer Fernbedienung, Firmware Update
Dimensionen: Quadra mit Batterie // Blitzkopf ohne Stativhalterung	Zentimeter	15 x 8.5 x 21 // 9 x 8 x 11
Gewicht: Quadra mit Batterie // Batteriebox // Blitzkopf // Blitzkabel 2.5 m	Kg	3 // 1.6 // 0.25 // 0.4
Artikel Nr.	N°	
Quadra, Batteriebox, Synchronkabel, Ladegerät Tragegurt		10261.1
RQ S Blitzkopf, 2.5 m Kabel, Reflektor 13.5 cm, Multifunktionskappe		S Blitzkopf - 20107 // A Blitzkopf - 20110
RQ Batteriebox		19294

* Toleranzen der technischen Daten für Bauelemente und Meßwerte entsprechen den IEC und EC Normen.
Technische Änderungen vorbehalten. Die Werte können durch Bauelementetoleranzen schwanken und sind als Richtwerte zu verstehen und nicht im rechtlichen Sinne als zugesicherte Eigenschaften. Keine Haftung für Druckfehler.

Kontrolldisplay





elinchrom[®]
creative image lighting technology 



Quadra
catch your image
ANYWHERE