



Presse-Information

photokina 2008



Metz-Werke GmbH & Co KG
Unternehmenskommunikation
Ohmstraße 55
D-90513 Zirndorf
Weitere Informationen:
Unternehmen: Thomas Hey
Produkte: Kristina Söder
Tel.: +49 (0) 911 / 97 06-239
Fax: +49 (0) 911 / 97 06-233
E-mail: presse@metz.de
Internet: www.metz.de

Metz mecablitz 15 MS-1 digital

Mit Remote-TTL-Funktion für Canon, Nikon, Olympus/Panasonic, Pentax/Samsung und Sony Alpha

Innovation in der Makrowelt!

Als weltweit völlig neuartiger, kabelloser Makroblitz bietet der universell einsetzbare Metz mecablitz 15 MS-1 digital zwei individuell steuerbare, in das Gehäuse integrierte, schwenkbare Reflektoren. Dadurch stellt der neue Makroblitz in Ringform eine ausgewogene und genaue Belichtung sicher und bereichert zudem die kreative Lichtgestaltung im Makrobereich. Dank einzeln schwenkbarer Reflektoren (0°- 20°) und damit verbundener feinstufiger Lichtverteilung sind der persönlichen Kreativität keine Grenzen gesetzt. Auf besonders einfache Weise lassen sich so bei jedem Motiv wirkungsvolle Licht-Akzente setzen. Und das bei maximalem Bedienungskomfort, denn der Metz mecablitz 15 MS-1 digital dosiert mittels kabelloser TTL* Steuerung das Licht automatisch besonders zuverlässig und präzise - oder sorgt in seiner Slave-Funktion für eine differenzierte Aufhellung mittels sechs verschiedener Teillichtleistungsstufen.



*Der neue, direkt am Objektiv zu befestigende Metz mecablitz 15 MS-1 digital eignet sich für nahezu alle Kameras – bei Modellen von Canon, Nikon, Olympus/Panasonic, Pentax/Samsung oder Sony Alpha bietet seine Remote-TTL-Funktion erstklassigen Komfort.
UVP je 299, 00 €*



Der mit beigefügter IR-Klammer abgedeckte Kamerablitz steuert völlig kabellos den mecablitz 15 MS-1 digital.

* Blitzgerät mit Master-Funktion vorausgesetzt (z.B. 58 Af 1 digital).

Erstklassiger Bedienkomfort

Es macht Spaß den mecablitz 15 MS-1 digital in die Hand zu nehmen. Klein, leicht, griffig – mit Adapterringen über einen praktischen Clip-Mechanismus auf allen gängigen Objektiven zu fixieren. Mit autarker Stromversorgung, so dass keine lästigen Kabel während des Fotografierens stören.

Hinzu kommt ein genau so übersichtliches wie ansprechendes DOT-Matrix Display, welches die Bedienung des mecablitz 15 MS-1 digital zusätzlich vereinfacht.



Hochwertiges DOT-Matrix Display

Vielseitiger Makro-Blitz mit Remote-TTL und Slave mit Lern-Funktion

Bei Digitalkameras der Marken Canon, Nikon, Olympus/Panasonic, Pentax/Samsung und Sony-Alpha kann der komfortable Remote-TTL-Blitzbetrieb des mecablitz 15 MS-1 digital genutzt werden. Wobei die Kamera entweder mit einem als Master fungierenden, eingebauten Blitzgerät ausgestattet sein muss oder mit einem als Master fungierenden Zusatzblitz (z.B. Metz 58 AF-1 digital) ausgestattet sein muss.




Eine Infrarot-Klammer und drei Adapterringe für 52, 55 und 58 mm sind genau so im Lieferumfang enthalten, wie eine Bouncerscheibe für weichen Lichtcharakter.

Im Slave-Modus eignet sich der mecablitz 15 MS-1 digital darüber hinaus für nahezu alle anderen Kameras.

Ein manueller Blitzbetrieb lässt sich auch via Synchronkabel realisieren.

Zudem lernt der Metz mecablitz 15 MS-1 digital im herkömmlichen Slave Modus selbstständig! Seine Lernfunktion stellt sicher, dass sich der kleine Slave-Blitz in jedem Fall über den in die Kamera integrierten Blitz auslösen lässt – selbst dann, wenn dieser einen Messvorblitz aussendet. Im einzelnen wird diese gezielte Kooperation über eine Probeauslösung im Slave-Modus erreicht. In diesem Zusammenhang lässt sich die abgegebene Lichtmenge über 6 Teillichtleistungen variieren.



In Bezug auf eine besonders gleichmäßige Ausleuchtung leistet die im Lieferumfang enthaltene Bouncerscheibe wertvolle Dienste. Platz sparend im Gerät untergebrachte Akkus bzw. Batterien (Typ AAA) übernehmen die effiziente Energieversorgung.

Serienmäßig ist der mecablitz 15 MS-1 digital mit einer USB-Schnittstelle ausgestattet die Updates z.B. via Internet, ermöglicht.

Optional sind Adapterringe in den Größen 62, 67 und 72 mm erhältlich.



Auch eine praktische, formschöne Gürteltasche ist bereits im Lieferumfang des Metz mecablitz 15 MS-1 digital enthalten.

Technische Daten siehe nächste Seite

Auf Ihr Belegexemplar freut sich die Metz-Presseabteilung: presse@metz.de
Thomas Hey, Leiter Unternehmenskommunikation
Kristina Söder, Presse-/Media-Referat
Download von Bild und Text unter www.metz.de/presse

Technische Daten Metz mecablitz 15 MS-1 digital

Blitzleistung

- Max. Leitzahl 15 bei ISO 100/21° und 50 mm
- Hohe Blitzzahlen (z.B. 200 Vollblitze mit NiMH-Akkus, 1000 mAh)
- Blitzfolgezeit 0,3 – 5 Sek. (je nach Energiequelle und Blitzleistung)

Grundausrüstung

- Drahtlose TTL-Blitzsteuerung
- Zwei-Reflektorsystem, individuell schwenkbar (0°, 10°, 20°) und getrennt ansteuerbar
- Ratio-Funktion (Lichtverteilung von links nach rechts)
- Horizontaler (20°) Schwenkreflektor
- Dot-Matrix-Anzeige
- Standard-Ausleuchtung 50 mm
- Beigefügte Bouncerscheibe für weichere Ausleuchtung
- Einstell-Licht (Modelling Light)
- Integriertes Autofocus-Hilfslicht
- Blitzbereitschafts- und Belichtungskontrollanzeige am Blitzgerät

Basis-Blitzfunktionen

- TTL-Remote-Blitzbetrieb (als Slave-Gerät)
- **Slave-Blitzbetrieb mit Vorblitzunterdrückung durch Lernfunktion**
- Manueller Blitzbetrieb mit 6 Teillichtleistungsstufen
- Synchronisation auf den 1. und 2. Verschlussvorhang

Kameraspezifische Blitzfunktionen im Remote-TTL-Betrieb

arbeitet als Slave-Blitzgerät in folgenden Betriebsarten:

- E-TTL - Remote-Blitzbetrieb (Canon)
- i-TTL - Remote-Blitzbetrieb (Nikon / Fujifilm)
- P-TTL - Remote-Blitzbetrieb (Pentax / Samsung)
- Four-Thirds-TTL - Remote-Blitzbetrieb (Olympus / Panasonic / Leica)
- ADI - Remote-Blitzbetrieb (Sony Alpha)

Sicher in die Zukunft

- Firmware-Update über integrierte USB-Buchse möglich
- Weitere Adapterringe für 62, 67 und 72 mm erhältlich

Energiequellen

- Alkali-Mangan-Batterien AAA
- Lithium-Batterien AAA
- NC- oder NiMH-Akkus AAA

Lieferumfang

- Adapterringe 52, 55 und 58mm
- Bouncerscheibe
- IR-Klammer
- Gürteltasche