

Nikon 1





DIE NEUE NIKON 1 AW1



WASSERDICHT
STOSSFEST
STAUBDICHT

NEU



ICH BIN | EINTAUCHEN INS ABENTEUER

Die weltweit erste spiegellose Systemkamera und Wechselobjektive, die wasserdicht, stoßfest und staubdicht sind*

- wasserdicht bis 15 m Tiefe
- stoßfest aus bis zu 2 m Fallhöhe
- frostsicher bis zu -10° C
- staubdicht
- wasserdichter, ausklappbarer Blitz
- neue KIT-Objektive

- CMOS-Bildsensor im CX-Format mit 14,2 Megapixel; Expeed 3A-Bildprozessor; Hybrid-Autofokus; Best Moment Capture; Motion Snapshot; Full-HD-Videofunktion
- Integriertes GPS/GLONASS, Höhen-/Tiefenmesser, elektronischer Kompass, virtueller Horizont
- Optimierte Bedienung unter Wasser oder mit Handschuhen durch Action-Control-Funktion

* bezogen auf Digitalkameras mit Wechselobjektiven, Stand 9.08.13, gemäß Nikon-Erhebungen.



Griffiges Gehäuse



Inklusive GPS, Wi-Fi® optional



Super kompakt mit Wechselobjektiven

ACTION CONTROL

WASSERDICHT
STOSSFEST
STAUBDICHT



- Die Nikon 1 AW1 kann durch Drücken der griffgünstig platzierten Action-Control-Taste und gleichzeitiges Neigen nach Links und Rechts bedient werden.
- Die Auswahl von Einstellungen durch Neigen der Kamera wird durch den integrierten Gyrosensor ermöglicht.
- Je nach Neigung der Kamera wird die jeweilige gewünschte Funktion im Display hervorgehoben. Durch einfaches Loslassen der Action-Control-Taste wird die markierte Option aktiviert.
- Darüberhinaus lassen sich Helligkeit und Kontrast des Monitors gemeinsam über die Funktion „Outdoor-Display“ verstellen.



Dank Action-Control leichte Bedienung mit Handschuhen möglich, z.B. beim Tauchen.

ERWEITERTE SENSORIK



Weltweit erster elektronischer Kompass
in einer Systemkamera



*GLONASS ist ein Positionsbestimmungssystem der russischen Föderation und ähnlich dem US NAVSTAR GPS-System

OPTIONALER FUNKADAPTER FÜR MOBILE GERÄTE WU-1b



Der Funkadapter WU-1b verbindet die Kamera direkt mit Ihrem Smartphone oder einem Tablet-PC, sodass Sie wichtige und schöne Momente sofort in Ihrem sozialen Netzwerk teilen können – oder einfach Ihre Bilder auf einem größeren Bildschirm anzeigen. Sie können Ihre Kamera auch von einem Smartphone oder Tablet-Computer aus fernsteuern. Bitte beachten Sie, dass bei angeschlossenem WU-1b die Nikon 1 AW 1 nicht wasserdicht ist.



UNTERWASSER-MODUS

NEU



WASSERDICHT
STOSSFEST
STAUBDICHT


Der neue Unterwasser-Kreativ-Modus ist angepasst auf die schwierigen Lichtverhältnisse im Wasser. Drei Basis-Einstellungen des Unterwasser-Modus erleichtern vor allem Einsteigern das Fotografieren:

- Standard: geeignet für Fotos am Wasser oder in sehr geringer Tiefe
- Scuba: geeignet für größere Tiefen wie beim Tauchen
- Nahaufnahme: geeignet für Unterwasser-Makro-Fotos und Blitzfotografie
- Auch Unterwasser kann der Weißabgleich auf die besonderen Farbtemperaturen angepasst werden.
- Blau- und Grüntich bei Unterwasser-Aufnahmen können automatisch kompensiert werden.



*Menübezeichnung kann variieren.

UNTERWASSER-VERZEICHNUNGSKORREKTUR

Die Verzeichnungskorrektur funktioniert auch Unterwasser bei Verwendung eines wasserdichten AW 1-Nikkor. Kissenförmige Verzeichnungen können wirkungsvoll kompensiert werden. Die Auto-Verzeichnungskorrektur verfügt über die neue Einstellung „An (Unterwasser)“*.



AUS



EIN

EINGEBAUTER BLITZ



WASSERDICHT
STOSSFEST
STAUBDICHT

Der eingebaute, ausklappbare Blitz ist eine technologische Meisterleistung, denn er ist ebenso wasserdicht und damit auch bis 15 m Tauchtiefe einsetzbar.

- Leitzahl 5 (ISO 100, an Land), Reichweite ca. 6 m
- Weitwinkel-Abdeckung für 10-mm-Objektive (entspricht 27 mm bei Kleinbild)
- Manuell ausklappbar mit 2-achsigem Ausklappmechanismus*



Wasserdicht auch bei ausgeklapptem Blitz



Brilliante Ausleuchtung unter Wasser

* Wenn der Blitz ausgeklappt ist, ist die Stoßfestigkeit nicht garantiert.

1 NIKKOR AW 10mm 1:2,8




NEU

Abbildung in Originalgröße

ICH BIN WEITWINKEL-ABENTEUER

Das neue 1 Nikkor AW 10 mm 1:2,8 ist die perfekte Ergänzung für die Nikon 1 AW 1. Es ist ebenso wasserdicht, stoßfest und staubdicht wie die Kamera selbst. Beeindruckende Weitwinkelaufnahmen in jeder Umgebung sind nun möglich. Es steht damit in bester Tradition mit legendären NIKONOS-Objektiven wie dem W-Nikkor 35 mm 1:2,8 oder dem UW-Nikkor 28 mm 1:3,5.

- Robustes und dennoch elegantes Design
- Ideal für alle Outdoor-Anwendungen bei gleicher optischer Abbildungsgüte wie das 1 Nikkor 10 mm 1:2,8
- Naheinstellgrenze 20 cm an Land, 25 cm Unterwasser – ideal für Makro-Fotos
- Nur kompatibel mit der Nikon 1 AW 1



Linsenkonstruktion



Schwarz



1 NIKKOR AW 11-27,5mm 1:3,5-5,6



NEU

Abbildung in Originalgröße

ICH BIN 100% ACTION

Ebenso wie das Weitwinkel-AW-Nikkor ist auch das Standardzoom 1 Nikkor AW 11–27,5 mm 1:3,5–5,6 wasserdicht, stoßfest und staubdicht und damit die ersten ihrer Art.

- Robustes, elegantes Design, in drei Farben erhältlich
- Griffiger Zoomring für sichere Bedienung auch Unterwasser
- Großer Brennweitenbereich von Weitwinkel bis leichtes Tele
- Nur kompatibel mit der Nikon 1 AW 1*

*Nur im Kit mit der Nikon 1 AW 1 erhältlich.




Linsenkonstruktion



Silber



Weiß



NIKON 1 AW1 KITS



NIKON 1 AW1 KIT + 11-27,5 mm Schwarz



Artikel-Nr.: VVA201K001
EAN-Code: 018208936120

NIKON 1 AW1 KIT + 11-27,5 mm Silber



Artikel-Nr.: VVA202K001
EAN-Code: 018208936168

NIKON 1 AW1 KIT + 11-27,5 mm + 10 mm Schwarz



Artikel-Nr.: VVA201K002
EAN-Code: 018208936205

NIKON 1 AW1 KIT + 11-27,5 mm Weiß



Artikel-Nr.: VVA203K001
EAN-Code: 018208936458

Bajonettadapter FT-1

Anti-Beschlag-Filter
NC-Filter AW 40,5 mm

LED-Leuchte LD-1000

Funkadapter
WU-1b



DIE AW1 IST MIT ALLEN
1-NIKKOR-OBJEKTIVEN KOMPATIBEL



1 NIKKOR AW 10 mm 1:2,8

Artikel-Nr.: JVA103DA
EAN-Code: 018208033614



1 NIKKOR AW 11-27,5 mm
1:3,5-5,6

Nur im Kit erhältlich



1 NIKKOR VR 10-100 mm
1:4,5-5,6 PD-ZOOM

Artikel-Nr.: JVA702DA
EAN-Code: 018208033188



1 NIKKOR VR 10-100 mm
1:4,0-5,6

Artikel-Nr.: JVA705DA
EAN-Code: 018208033263



1 NIKKOR VR 6,7-13MM
1:3,5-5,6

ArtNr: JVA706DA
EAN: 018208033294



1 NIKKOR 11-27,5 mm
1:3,5-5,6

Artikel-Nr.: JVA704DA
EAN-Code: 018208033218



1 NIKKOR VR 10-30 mm
1:3,5-5,6

Artikel-Nr.: JVA701DA
EAN-Code: 018208033003



1 NIKKOR VR 30-110 mm
1:3,8-5,6

Artikel-Nr.: JVA703DA
EAN-Code: 018208033126



1 NIKKOR 10 mm 1:2,8

Artikel-Nr.: JVA101DA
EAN-Code: 018208033065



1 NIKKOR 18,5 MM 1:1,81

ArtNr: JVA102DA
EAN: 018208033232



1 NIKKOR 32 MM 1:1,2

ArtNr: JVA301DA
EAN: 018208033591

Fußnoten ergänzen: „Wasser- und staubdichtigkeit sowie Stoßfestigkeit und Frostbeständigkeit sind nur bei Verwendung mit einem AW-NIKKOR-Objektiv gegeben.
AW-NIKKOR-Objektive sind nicht kompatibel zu herkömmlichen (nicht wasserdichten) Nikon-1-Kameras.“



NIKON 1 AW1



NIKON 1 S1



NIKON 1 J3



NIKON 1 V2

Artikelbezeichnung	Art.Nummer	EAN-Code
■ Nikon 1 AW1 KIT + AW 11-27,5 mm	VVA201K001	018208936120
■ Nikon 1 AW1 KIT + AW 11-27,5 mm + AW 10 mm	VVA201K002	018208936205
■ Nikon 1 AW1 KIT + AW 11-27,5 mm	VVA202K001	018208936168
□ Nikon 1 AW1 KIT + AW 11-27,5 mm	VVA203K001	018208936458

Artikelbezeichnung	Art.Nummer	EAN-Code
■ Nikon 1 S1 KIT + 11-27,5 mm	VVA191K005	018208931439
□ Nikon 1 S1 KIT + 11-27,5 mm	VVA192K005	018208931477
■ Nikon 1 S1 KIT + 11-27,5 mm	VVA193K005	018208931514
■ Nikon 1 S1 KIT + 11-27,5 mm	VVA194K005	018208931552
■ Nikon 1 S1 KIT + 11-27,5 mm	VVA195K005	018208931590
■ Nikon 1 S1 Kit + 11-27,5 mm + VR 30-110mm	VVA191K007	018208995585
□ Nikon 1 S1 Kit + 11-27,5 mm + VR 30-110mm	VVA192K007	018208995592

Artikelbezeichnung	Art.Nummer	EAN-Code
■ Nikon 1 J3 KIT + VR 10-30mm	VVA181K005	018208930159
□ Nikon 1 J3 KIT + VR 10-30mm	VVA182K005	018208930197
■ Nikon 1 J3 KIT + VR 10-30mm	VVA184K001	018208930272
■ Nikon 1 J3 KIT + VR 10-30mm	VVA183K001	018208930234
■ Nikon 1 J3 KIT + VR 10-30mm	VVA185K005	018208930319
■ Nikon 1 J3 Kit + VR 10-30mm + VR 30-110mm	VVA181K003	018208995547
□ Nikon 1 J3 Kit + VR 10-30mm + VR 30-110mm	VVA182K003	018208995554
■ Nikon 1 J3 Kit + VR 10-100mm	VVA181K006	018208995561
□ Nikon 1 J3 Kit + VR 10-100mm	VVA182K006	018208995578

Artikelbezeichnung	Art.Nummer	EAN-Code
■ Nikon 1 V2 KIT + 10-30mm VR	VVA111K001	018208928934
■ Nikon 1 V2 KIT + 10-30mm VR + 30-110mm	VVA111K003	018208929023
□ Nikon 1 V2 KIT + 10-30mm VR	VVA112K001	018208928972
□ Nikon 1 V2 KIT + 10-30mm VR + 30-110mm	VVA112K003	018208929061
■ Nikon 1 V2 KIT + 10-100mm	VVA111K006	018208995677
□ Nikon 1 V2 KIT + 10-100mm	VVA112K006	018208995714



ICH BIN | EINTAUCHEN INS ABENTEUER



Nikon GmbH
Zweigniederlassung Wien
Wagenseilgasse 5
1120 Wien

www.nikon.at