

BUILT TO PROTECT.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER + UNSERE PRODUKTE



www.peli.com



IN 18 SPRACHEN VERFÜGBAR

www.pelicatalogue.com



www.peli.com/webinars



EMEA

EUROPA, NAHOST UND AFRIKA HAUPTSITZ

PELI PRODUCTS, S.L.U.
C/ Provença, 388 Planta 7
08025 • Barcelona, Spanien
Tel +34 934 674 999
Fax +34 934 877 393
www.peli.com

FRANKREICH

PELI PRODUCTS FRANCE
S.A.S.
20/22 Rue des Petits Hôtels
75010 Paris, Frankreich
Tel +33 (0)1 44 83 95 63
Fax +33 (0)1 44 83 95 68
www.peli.com

GB

PELI HARDIGG UK
Unit 4, Brookfield Industrial Estate
Leacon Road
Ashford Kent TN23 4TU
Tel + 44 (0) 1233 895 895
Fax +44 (0) 1233 895 899
www.peli.com

U.S.A.

USA & WELT-HAUPTSITZ

23215 Early Avenue
Torrance, CA 90505 USA
Tel 310.326.4700
800.473.5422
(außerhalb CA)
Fax 310.326.3311
www.pelican.com

DEUTSCHLAND

PELI PRODUCTS GERMANY GmbH
Düsseldorf Kö-Bogen
Business Center
Königsallee 2b, 5th Floor
40212 Düsseldorf, Deutschland
Tel +49 (0) 211 882 42 401
Fax +49 (0) 211 882 42 200
www.peli.com

VAE

PELICAN PRODUCTS FZE
JAFZA One Building A office 1511/1512
Jebel Ali Free Zone gate 5
P.O.Box 261008
Dubai – Vereinigte Arabische Emirate
Tel +971 4 8876550
Fax +971 4 8876549
www.pelican.com
www.peli.com

PELICAN HARDIGG

147 North Main Street
South Deerfield, MA 01373
Tel (800) 542 73 44
Fax (413) 665 8330
www.pelican.com

* Wir unterhalten weiterhin Büros in Kanada, Japan, China, Australien, Südkorea und Indien

SPRITZGEGOSSENE SCHUTZKOFFER - BESCHRÄNKTE LEBENSLANGE GARANTIE VON PELI*

Peli Products, S.L.U. („Peli“) gewährt eine lebenslange Garantie* auf Bruch und Verarbeitungsmängel seiner spritzgegossenen Produkte. Die spritzgegossenen Peli™ Schutzkoffer sind in einer Wassertiefe von bis zu 1 m für 30 Minuten wasserdicht (IP 67), wenn sie sachgemäß mit einem unbeschädigten O-Ring verschlossen sind und sofern nichts Gegenteiliges angemerkt ist. Die Haftung von Peli umfasst im gesetzlichen Rahmen den Schutzkoffer, jedoch nicht seinen Inhalt oder den Schaumstoff. Alle Garantieansprüche jeglicher Art werden abgelehnt, wenn der Schutzkoffer verändert, beschädigt oder auf andere Art physikalisch verändert wurde oder Gegenstand von Missbrauch, Zweckentfremdung, Fahrlässigkeit oder einem Unfall war.

* Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo sie gesetzlich unzulässig ist.



PELI™
KOFFERKATALOG



SCHUTZ NACH MILITÄRISCHEN QUALITÄTSSTANDARDS



STAUBSCHUTZ



WASSERDICHT

Folgen Sie uns bei



©2017 Peli Products, S.L.U. Alle Warenzeichen sind eingetragene und/oder nicht eingetragene Warenzeichen von Pelican Products, Inc., seinen Tochtergesellschaften und/oder Partnergesellschaften. Sämtliche in diesem Katalog enthaltenen Angaben sind zum Zeitpunkt des Drucks korrekt, besuchen Sie jedoch für aktuellste Informationen www.peli.com und www.pelicatalogue.com
Teilnr. 0030-000-103E MAR 17



Sehen Sie sich unser Video „40 Jahre Schutz“ an



LEBENSLANGE GARANTIE* - BEWÄHRT SEIT ÜBER 40 JAHREN

+ INHALT

EIGENSCHAFTEN	3
STANDARDSCHUTZ	4-5
PELI KOFFER	
Speicherkartenbehälter und micro-cases	6-7
Kleine Koffer	8
Laptop und Tablet Koffer	9-11
Mittlere Koffer	12-13
Grosse Koffer	14-17
Lange Koffer	18-19
Peli Koffer Spezifikationen	20-23
Zubehör	22-23



Dominik Bac und Tomasz Kozik (Polen)
Arktische Expeditions-Team

EIGENSCHAFTEN

+ STÄRKER DURCH DESIGN

Das Peli Protector Case™ bietet einen offenzelligen Kern und eine feste Wandkonstruktion, wodurch eine höhere Stabilität bei geringerem Gewicht erzielt wird, als bei einer Wand mit solidem Kern. Reisen Sie unbeschwert mit starkem Schutz. Einen echten Peli™ Schutzkoffer erkennen Sie am charakteristischen Dual-Band-Design an der Oberseite. Für alle Griffe und Scharniere werden Edelstahlteile verwendet. Die zweistufigen Verschlüsse sind praktischer und leichter zu öffnen: Das klassische „C“-Design funktioniert wie ein Stemmeisen, das die Entriegelung auslöst und dank der großen Hebelkraft ein Öffnen mit nur leichtem Ziehen ermöglicht.



+ LEICHTLAUFEND DURCH

Edelstahl-Kugellager (an ausgewählten Koffern) halten länger und laufen reibungsloser. Die am Edelstahl anliegende Nylonachse ist hitzebeständig. Das Ergebnis: Weniger Abrieb und Verschleiß am Polyurethanrad.



+ EXTRASCHUTZ

Pelis Pick N Pluck™-Schaumstoff ermöglicht die individuelle Anpassung der Innenpolsterung an Ihre Ausrüstung. Ein einfaches Do-it-Yourself-System: Die Schaumstoffschichten sind in kleine Würfel vorgestanzt. Messen Sie einfach Ihre Geräte über dem Raster aus und zupfen Sie die Würfel entsprechend ab.



+ GETESTET

Das Peli™ Case-Design ist das Resultat mehrerer Generationen der Verfeinerung. Diese Entwicklung wird durch kompromisslose Labortests nachgewiesen. Dies beinhalten Fall-, Vibrations-, Dichtheits-, Hitze- und Staubdichtheits Tests.



+ VERSTÄRKTE BOHRUNGEN FÜR VORHÄNGESCHLÖSSER

Mit seinen durch Edelstahlinsätze verstärkten Bohrungen für Vorhängeschlösser bietet der Koffer extra Schutz gegen Aufschneiden und Diebstahl.



+ WASSERDICHT

Das Geheimnis ist die „Nutm- und-Feder“-Passung mit einem O-Ring aus Polymer für einen wasserdichten Verschluss.



+ COOL UNTER DRUCK

Das automatische Druckausgleichventil lässt angestaute Luft entweichen und sorgt dafür, dass keine Wassermoleküle eindringen können, mit dem Ergebnis, dass der Koffer wasserdicht ist und sich nach Druckveränderung leichter öffnen lässt.



WEITERE INFORMATIONEN UNTER WWW.PELI.COM

Sämtliche in diesem Katalog enthaltenen Angaben sind zum Zeitpunkt des Drucks korrekt, besuchen Sie jedoch für aktuellste Informationen www.peli.com und www.pelicatalogue.com



PELI™ CASE STANDARDSCHUTZ

Peli™-Schutzkoffer gibt es leer oder mit den folgenden Schutzlösungen.

+ PICK N PLUCK™ SCHAUMSTOFF

Ein unkompliziertes Do-it-Yourself-System für den Innenraum des Schutzkoffers. Die Schaumstoffschichten sind in Würfel von 1,27 cm oder 2,54 cm vorgestanzt. Legen Sie Ihre Ausrüstung einfach auf den Schaumstoff, markieren Sie die Umrisse mit Klebeband oder Kreide und zupfen Sie die Würfel heraus. Lassen Sie immer mindestens 2,5 cm Schaumstoff zwischen Ihrer Ausrüstung und der Kofferwand stehen.

Die folgenden Schutzkoffer werden mit festem Schaumstoff anstelle von Pick N Pluck™ geliefert: 1700, 1720, 1750.



+ TREKPAK™ ABTRENNUNGEN*

Das TrekPak™ System verwendet vorinstallierte Wandabschnitte, Abtrennungen, Sicherungsstifte und ein kinderleichtes Schneidwerkzeug. Legen Sie einfach Ihre Ausrüstung in das Case, messen und schneiden Sie die Einteilungen und positionieren Sie diese mit den U-Stiften aus Stahl.



* Trekpak™ ist für die folgenden Modelle erhältlich: 1510, 1550, 1560, 1600, 1610, 1650

+ INDIVIDUELLE SCHAUMSTOFFEINSÄTZE



Schaumstoff nach Maß und extreme Lösungen wie Rahmen-Aufhängungssysteme sorgen dafür, dass Ihre Ausrüstung im Inneren geschützt bleibt.

+ GEPOLSTERTE ABTRENNUNGEN

Eine Alternative zu dem Peli™ Schaumstoff sind unsere optionalen gepolsterten Abtrennungen. Diese haltbaren Abtrennungen aus Nylon und Schaumstoff sind extrem vielseitig. Die Fächer werden mit Velcro® verbunden, so dass Sie die Konfigurationen problemlos nach Ihren Bedürfnissen ändern können.



+ DECKELEINTEILER

Aus Kunstleder oder wasserfestem, ballistischem Nylon mit Nylon-Reißverschlüssen hergestellt. Eine große Vielfalt an Taschen in unterschiedlichen Größen schützen Ihre Ausrüstung und sorgen für Ordnung. Der Einbau erfolgt problemlos mit Velcro® Klettstreifen (enthalten).



OHNE INHALT



+ EINBAURAHMEN

Viele Peli™-Schutzkoffer können für die Verwendung mit elektronischen Schnittstellen angepasst werden, indem ein Einbaurahmen verwendet wird. Vorgebohrte Löcher und Edelstahlschrauben ermöglichen eine schnelle und genaue Anfertigung eines Schutzkoffers nach Wunsch.

Ein Polymer-Dichtungsring dichtet den Rahmen ab, so dass die Basis des Schutzkoffers selbst bei geöffnetem Deckel wasserdicht bleibt.



- Dichtungsring
- Einbaurahmen
- Befestigungsteile

PELI™ CASE – ERHÄLTICHE CASES MIT EINBAURAHMEN

KAT. NR.	INNENABMESSUNGEN inches/cm LxWxH	AUSSENABMESSUNGEN inches/cm LxWxH
1120	7.46 x 4.96 x 3.33" (18.5 x 12.2 x 8.5 cm)	8.41 x 6.76 x 3.87" (21.4 x 17.2 x 9.8 cm)
1150	8.49 x 5.99 x 3.75" (21 x 14.7 x 9.5 cm)	9.44 x 7.80 x 4.29" (24 x 19.8 x 10.9 cm)
1200	9.25 x 7.12 x 4.12" (23.5 x 18.1 x 10.5 cm)	10.62 x 9.68 x 4.87" (27 x 24.6 x 12.4 cm)
1300	9.17 x 7.00 x 6.12" (23.3 x 17.8 x 15.5 cm)	10.62 x 9.68 x 6.87" (27 x 24.6 x 17.4 cm)
1400	11.81 x 8.87 x 5.18" (30 x 22.5 x 13.2 cm)	13.37 x 11.62 x 6.00" (33.9 x 29.5 x 15.2 cm)
1430	13.56 x 5.76 x 11.70" (34.4 x 14.6 x 29.7 cm)	16.40 x 8.71 x 13.15" (41.6 x 22.1 x 33.4 cm)
1450	14.66 x 10.24 x 6.12" (37.2 x 26 x 15.5 cm)	16.54 x 13.03 x 6.84" (42 x 33.1 x 17.4 cm)
1470	15.70 x 10.70 x 3.87" (39.9 x 27.2 x 9.8 cm)	16.88 x 13.23 x 4.47" (42.9 x 33.6 x 11.3 cm)
1490	17.75 x 11.37 x 4.12" (45.1 x 28.9 x 10.5 cm)	19.87 x 13.93 x 4.68" (50.4 x 35.4 x 11.9 cm)
1500	16.75 x 11.18 x 6.12" (42.5 x 28.4 x 15.5 cm)	18.50 x 14.06 x 6.93" (47 x 35.7 x 17.6 cm)
1520	18.06 x 12.89 x 6.72" (45.9 x 32.7 x 17.1 cm)	19.78 x 15.77 x 7.41" (50.2 x 40 x 18.8 cm)
1550	18.43 x 14.00 x 7.62" (46.8 x 35.5 x 19.3 cm)	27.20 x 27.50 x 16.30 (52.4 x 42.8 x 20.6 cm)

+ ELEKTRONISCHE INSTALLATIONEN

Peli™ Case ermöglicht die benutzerdefinierte Anpassung für Elektronik. Das Copolymer kann bearbeitet, gebohrt und glatt geschliffen werden. Dadurch sind PELI™-

Schutzkoffer geeignet für die Verwendung mit Schottverschraubungen.



+ INDIVIDUELLE LOGOS AUF WUNSCH

Personalisieren Sie Ihren Schutzkoffer mit Ihrem Firmenlogo oder lassen Sie Ihren Namen in das Namensschild eingravieren. Logos können in verschiedenen Farben als Mylar® Aufkleber oder als leuchtende, farbechte und kratzfeste Heißprägung aufgebracht werden.



OHNE INHALT

SPEICHERKARTE UND MICRO CASES

Von kleinen, empfindlichen Komponenten bis zu Smartphones können Sie Ihre Ausrüstung in einem Speicherkarten-Behälter oder Micro Case von Peli™ schützen.



- + Wasserfeste Dichtung
- + Leichtes Einschubfutter absorbiert Stöße und schützt die Speicherkarten
- + Hergestellt aus robustem Polycarbonatharz

0915 CASE

INNENABMESSUNGEN:
12,2 x 5,7 x 1,4 cm
(4,79" x 2,25" x 0,55")

AUSSENABMESSUNGEN:
14,1 x 8,3 x 2,2 cm
(5,55" x 3,27" x 0,85")

DECKEL-/BODENTIEFE:
N.vorh.

GEWICHT:
0,1 kg (.22 lbs.) MIT EINLAGE



0945 CASE

INNENABMESSUNGEN:
12,2 x 5,7 x 1,4 cm
(4,79" x 2,25" x 0,55")

AUSSENABMESSUNGEN:
14,1 x 8,3 x 2,2 cm
(5,55" x 3,27" x 0,85")

DECKEL-/BODENTIEFE:
N.vorh.

GEWICHT:
0,1 kg (.21 lbs.) MIT EINLAGE



0955 CASE

INNENABMESSUNGEN:
12,2 x 5,7 x 1,4 cm
(4,79" x 2,25" x 0,55")

AUSSENABMESSUNGEN:
14,1 x 8,3 x 2,2 cm
(5,55" x 3,27" x 0,85")

DECKEL-/BODENTIEFE:
N.vorh.

GEWICHT:
0,1 kg (0,22 lbs.)



1010 MICRO CASE

INNENABMESSUNGEN:
11,1 x 7,3 x 4,3 cm
(4,37" x 2,87" x 1,68")

AUSSENABMESSUNGEN:
14,9 x 10,3 x 5,4 cm
(5,88" x 4,06" x 2,12")

DECKEL-/BODENTIEFE:
1,8 cm / 2,4 cm
(0,69" / 0,94")

GEWICHT:
0,19 kg (0,41 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
0,18 kg (0,4 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1015 MICRO CASE

INNENABMESSUNGEN:
13,1 x 6,7 x 3,5 cm
(5,14" x 2,64" x 1,37")

AUSSENABMESSUNGEN:
17 x 9,9 x 4,7 cm
(6,68" x 3,88" x 1,86")

DECKEL-/BODENTIEFE:
1,1 cm / 2,4 cm
(0,43" / 0,94")

GEWICHT:
0,21 kg (0,46 lbs.)




i1015 MICRO CASE

INNENABMESSUNGEN:
13,1 x 6,7 x 3,5 cm
(5,14" x 2,64" x 1,37")

AUSSENABMESSUNGEN:
17 x 9,9 x 4,7 cm
(6,68" x 3,88" x 1,86")

DECKEL-/BODENTIEFE:
1,1 cm / 2,4 cm
(0,43" / 0,94")

GEWICHT:
0,22 kg (0,49 lbs.)



Externe
Kopfhörerbuchse
ermöglichen ein Anhören
bei geschlossenem Case.



1030 MICRO CASE

INNENABMESSUNGEN:
16,2 x 6,7 x 5,2 cm
(6,37" x 2,62" x 2,06")

AUSSENABMESSUNGEN:
19 x 9,8 x 6,2 cm
(7,50" x 3,87" x 2,43")

DECKEL-/BODENTIEFE:
1,8 cm / 3,2 cm
(0,69" / 1,25")

GEWICHT:
0,28 kg (0,61 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
0,27 kg (0,6 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1050 MICRO CASE

INNENABMESSUNGEN:
16 x 9,3 x 7 cm
(6,31" x 3,68" x 2,75")

AUSSENABMESSUNGEN:
19,1 x 12,9 x 7,9 cm
(7,50" x 5,06" x 3,12")

DECKEL-/BODENTIEFE:
1,8 cm / 4,9 cm
(0,69" / 1,94")

GEWICHT:
0,38 kg (0,83 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
0,37 kg (0,81 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1020 MICRO CASE

INNENABMESSUNGEN:
13,5 x 9 x 4,3 cm
(5,31" x 3,56" x 1,68")

AUSSENABMESSUNGEN:
17,3 x 12,1 x 5,4 cm
(6,82" x 4,75" x 2,12")

DECKEL-/BODENTIEFE:
1,8 cm / 2,4 cm (0,69" / 0,94")

GEWICHT:
0,25 kg (0,56 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
0,25 kg (0,55 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1040 MICRO CASE

INNENABMESSUNGEN:
16,5 x 9,8 x 4,4 cm
(6,50" x 3,87" x 1,75")

AUSSENABMESSUNGEN:
19 x 12,8 x 5,4 cm
(7,50" x 5,06" x 2,12")

DECKEL-/BODENTIEFE:
1,8 cm / 2,4 cm
(0,69" / 0,94")

GEWICHT:
0,32 kg (0,71 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
0,32 kg (0,7 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1060 MICRO CASE

INNENABMESSUNGEN:
21 x 10,8 x 5,7 cm
(8,25" x 4,25" x 2,25")

AUSSENABMESSUNGEN:
23,8 x 14,1 x 6,7 cm
(9,37" x 5,56" x 2,62")

DECKEL-/BODENTIEFE:
1,8 cm / 3,7 cm
(0,69" / 1,44")

GEWICHT:
0,47 kg (1,03 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
0,45 kg (1 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



KLEINE KOFFER

Leicht und gleichzeitig extrem stabil; kompakt und leistungsstark. Perfekt für hochwertige Ausrüstungen wie Handwerkzeuge und kleine bis mittlere Elektronikkomponenten, mobile GPS-Systeme und digitale Spiegelreflexkameras. Alle kleinen Cases sind leer oder mit vorgestanztem Pick N Pluck™ Schaumstoff erhältlich.



LAPTOP UND TABLET KOFFER

Die Peli Kofferkollektion für Tablets und Laptops ist revolutionär in Design, Konstruktion und Haltbarkeit. Peli HardBack™ Cases gibt es in vielen Größen und mit vielen Einlageoptionen. Die eingeformte Stoßdämpfung schützt vor Stößen und bewahrt Ihr Gerät vor Kratzern – überragender Schutz für Ihr Büro unterwegs!



1120 CASE

INNENABMESSUNGEN:

18,5 x 12,1 x 8,5 cm
(7,29" x 4,78" x 3,33")

AUSSENABMESSUNGEN:

21,4 x 17,2 x 9,8 cm
(8,41" x 6,76" x 3,87")

DECKEL-/BODENTIEFE:

1,3 cm / 6,5 cm (0,50" / 2,56")

GEWICHT:

0,65 kg (1,43 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
0,61 kg (1,34 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1150 CASE

INNENABMESSUNGEN:

21,1 x 14,7 x 9,5 cm
(8,29" x 5,79" x 3,75")

AUSSENABMESSUNGEN:

24 x 19,8 x 10,9 cm
(9,44" x 7,80" x 4,29")

DECKEL-/BODENTIEFE:

1,9 cm / 7,3 cm (0,75" / 2,87")

GEWICHT:

0,79 kg (1,75 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
0,73 kg (1,61 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1170 CASE

INNENABMESSUNGEN:

26,8 x 15,3 x 8 cm
(10,54" x 6,04" x 3,16")

AUSSENABMESSUNGEN:

29,6 x 21,2 x 9,6 cm
(11,64" x 8,34" x 3,78")

DECKEL-/BODENTIEFE:

2,7 cm / 5,3 cm
(1,06" / 2,08")

GEWICHT:

0,95 kg (2,10 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
0,89 kg (1,96 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1200 CASE

INNENABMESSUNGEN:

23,5 x 18,1 x 10,5 cm
(9,25" x 7,12" x 4,12")

AUSSENABMESSUNGEN:

27 x 24,6 x 12,4 cm
(10,62" x 9,68" x 4,87")

DECKEL-/BODENTIEFE:

3 cm / 7,4 cm (1,18" / 2,93")

GEWICHT:

1,3 kg (2,87 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
1,2 kg (2,65 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1300 CASE

INNENABMESSUNGEN:

23,3 x 17,8 x 15,5 cm
(9,17" x 7,00" x 6,12")

AUSSENABMESSUNGEN:

27 x 24,6 x 17,4 cm
(10,62" x 9,68" x 6,87")

DECKEL-/BODENTIEFE:

3 cm / 12,5 cm (1,18" / 4,93")

GEWICHT:

1,6 kg (3,53 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
1,4 kg (3,09 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1400 CASE

INNENABMESSUNGEN:

30,1 x 22,8 x 13,1 cm
(11,87" x 8,97" x 5,15")

AUSSENABMESSUNGEN:

34,7 x 29,5 x 14,6 cm
(13,68" x 11,61" x 5,75")

DECKEL-/BODENTIEFE:

3 cm / 10,2 cm (1,18" / 4,00")

GEWICHT:

2 kg (4,41 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
1,8 kg (3,97 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1055CC HARDBACK™ CASE

INNENABMESSUNGEN:

21,7 x 14 x 2,2 cm
(8,55" x 5,52" x 0,85")

AUSSENABMESSUNGEN:

23,9 x 17,8 x 3,1 cm
(9,42" x 7,02" x 1,24")

DECKEL-/BODENTIEFE:

1,1 cm (0,43")

GEWICHT:

0,4 kg (0,82 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF



i1065 HARDBACK™ CASE

INNENABMESSUNGEN:

25,3 x 19,7 x 2,1 cm
(9,96" x 7,76" x 0,81")

AUSSENABMESSUNGEN:

27,6 x 23,6 x 3,1 cm
(10,86" x 9,28" x 1,24")

DECKEL-/BODENTIEFE:

1 cm (0,41")

GEWICHT:

0,7 kg (1,51 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF



1075 HARDBACK™ CASE

INNENABMESSUNGEN:

28,2 x 20,1 x 4,1 cm
(11,11" x 7,92" x 1,63")

AUSSENABMESSUNGEN:

31,4 x 24,8 x 5,4 cm
(12,38" x 9,75" x 2,13")

DECKEL-/BODENTIEFE:

2,1 cm (0,81")

GEWICHT:

0,7 kg (1,54 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
0,6 kg (1,41 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1065CC HARDBACK™ CASE

INNENABMESSUNGEN:

25,3 x 19,7 x 2,1 cm
(9,96" x 7,76" x 0,81")

AUSSENABMESSUNGEN:

27,6 x 23,6 x 3,1 cm
(10,86" x 9,28" x 1,24")

DECKEL-/BODENTIEFE:

1 cm (0,41")

GEWICHT:

0,6 kg (1,25 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF



1070CC HARDBACK™ CASE

INNENABMESSUNGEN:

32,5 x 22,7 x 1,8 cm
(12,80" x 8,95" x 0,72")

AUSSENABMESSUNGEN:

38,8 x 30,4 x 4,1 cm
(15,29" x 11,96" x 1,6")

DECKEL-/BODENTIEFE:

0,9 cm (0,36")

GEWICHT:

1,3 kg (2,80 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
1,1 kg (2,32 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1075CC HARDBACK™ CASE

INNENABMESSUNGEN:

28,2 x 20,1 x 4,1 cm
(11,11" x 7,92" x 1,63")

AUSSENABMESSUNGEN:

31,4 x 24,8 x 5,4 cm
(12,38" x 9,75" x 2,13")

DECKEL-/BODENTIEFE:

2,1 cm (0,81")

GEWICHT:

0,7 kg (1,54 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
0,6 kg (1,41 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



i1075 HARDBACK™ CASE**INNENABMESSUNGEN:**

28.2 x 20.1 x 4.1 cm
(11.11" x 7.92" x 1.63")

AUSSENABMESSUNGEN:

31.4 x 24.8 x 5.4 cm
(12.38" x 9.75" x 2.13")

DECKEL-/BODENTIEFE:

2.1 cm (0.81")

GEWICHT:

1.2 kg (2.54 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
0.6 kg (1.41 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF

**1085CC HARDBACK™ CASE****INNENABMESSUNGEN:**

36.3 x 26.3 x 5 cm
(14.29" x 10.37" x 1.97")

AUSSENABMESSUNGEN:

39.7 x 31.5 x 6.4 cm
15.64" x 12.41" x 2.50"

DECKEL-/BODENTIEFE:

2.5 cm (0.99")

GEWICHT:

1.3 kg (2.89 lbs) MIT SCHAUMSTOFF

**1095CC HARDBACK™ CASE****INNENABMESSUNGEN:**

40.1 x 28.3 x 5.2 cm
(15.78" x 11.16" x 2.06")

AUSSENABMESSUNGEN:

50.5 x 35.4 x 11.9 cm
19.87" x 13.93" x 4.68"

DECKEL-/BODENTIEFE:

2.6 cm (1.03")

GEWICHT:

1.5 kg (3.29 lbs) MIT SCHAUMSTOFF

**1490 CASE****INNENABMESSUNGEN:**

45.1 x 28.9 x 10.5 cm
(17.75" x 11.37" x 4.12")

AUSSENABMESSUNGEN:

50.4 x 35.4 x 11.9 cm
(19.87" x 13.93" x 4.68")

DECKEL-/BODENTIEFE:

3.8 cm / 6.7 cm (1.50" / 2.62")

GEWICHT:

2.95 kg (6.5 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
2.48 kg (5.47 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF

**1085 HARDBACK™ CASE****INNENABMESSUNGEN:**

36.3 x 26.3 x 5 cm
(14.29" x 10.37" x 1.97")

AUSSENABMESSUNGEN:

39.7 x 31.5 x 6.3 cm
(15.64" x 12.41" x 2.50")

DECKEL-/BODENTIEFE:

2.5 cm (0.99")

GEWICHT:

1.4 kg (3.10 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
1.2 kg (2.65 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF

**1095 HARDBACK™ CASE****INNENABMESSUNGEN:**

40.1 x 28.3 x 5.2 cm
(15.78" x 11.16" x 2.06")

AUSSENABMESSUNGEN:

42.9 x 33.6 x 11.4 cm
16.88" x 13.23" x 4.47"

DECKEL-/BODENTIEFE:

2.6 cm (1.03")

GEWICHT:

1.6 kg (3.49 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
1.4 kg (3.05 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF

**1470 CASE****INNENABMESSUNGEN:**

39.9 x 27.2 x 9.8 cm
(15.70" x 10.70" x 3.87")

AUSSENABMESSUNGEN:

42.9 x 33.6 x 11.3 cm
(16.88" x 13.23" x 4.47")

DECKEL-/BODENTIEFE:

3.5 cm / 6 cm (1.37" / 2.37")

GEWICHT:

2.5 kg (5.51 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
1.94 kg (4.28 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF

**1490CC1 CASE****INNENABMESSUNGEN:**

45.1 x 28.9 x 10.5 cm
(17.75" x 11.37" x 4.12")

AUSSENABMESSUNGEN:

50.4 x 35.4 x 11.9 cm
(19.87" x 13.93" x 4.68")

DECKEL-/BODENTIEFE:

3.8 cm / 6.7 cm (1.50" / 2.62")

GEWICHT:

2.95 kg (6.5 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
2.48 kg (5.47 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF

**1490CC2 CASE****INNENABMESSUNGEN:**

45.1 x 28.9 x 10.5 cm
(17.75" x 11.37" x 4.12")

AUSSENABMESSUNGEN:

50.5 x 35.4 x 11.9 cm
(19.87" x 13.93" x 4.68")

DECKEL-/BODENTIEFE:

3.8 cm / 6.7 cm (1.50" / 2.62")

GEWICHT:

2.95 kg (6.5 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
2.48 kg (5.47 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF

**1495CC1 CASE****INNENABMESSUNGEN:**

47.9 x 33.3 x 9.7 cm
(18.87" x 13.12" x 3.81")

AUSSENABMESSUNGEN:

54.9 x 43.8 x 12.4 cm
(21.62" x 17.25" x 4.87")

DECKEL-/BODENTIEFE:

2.8 cm / 6.8 cm (1.12" / 2.68")

GEWICHT:

5.03 kg (11.1 lbs.)

■ *

**1430 TOP LOADER CASE****INNENABMESSUNGEN:**

34.4 x 14.6 x 29.7 cm
(13.56" x 5.76" x 11.70")

AUSSENABMESSUNGEN:

41.7 x 22.1 x 33.4 cm
(16.40" x 8.71" x 13.15")

DECKEL-/BODENTIEFE:

5.1 cm / 24.6 cm (2.00" / 9.70")

GEWICHT:

2.95 kg (6.5 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
2.54 kg (5.6 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF

■ *

**1495 CASE****INNENABMESSUNGEN:**

47.9 x 33.3 x 9.7 cm
(18.87" x 13.12" x 3.81")

AUSSENABMESSUNGEN:

54.9 x 43.8 x 12.4 cm
(21.62" x 17.25" x 4.87")

DECKEL-/BODENTIEFE:

2.8 cm / 6.8 cm (1.12" / 2.68")

GEWICHT:

3.8 kg (8.37 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
3.28 kg (7.23 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF

**1495CC2 CASE****INNENABMESSUNGEN:**

47.9 x 33.3 x 9.7 cm
(18.87" x 13.12" x 3.81")

AUSSENABMESSUNGEN:

54.9 x 43.8 x 12.4 cm
(21.62" x 17.25" x 4.87")

DECKEL-/BODENTIEFE:

2.8 cm / 6.8 cm (1.12" / 2.68")

GEWICHT:

4.08 kg (8.99 lbs.)

■

**1440 TOP LOADER CASE****INNENABMESSUNGEN:**

43.4 x 19.1 x 40.6 cm
(17.10" x 7.50" x 16.00")

AUSSENABMESSUNGEN:

50 x 30.5 x 45.7 cm
(19.70" x 12.00" x 18.00")

DECKEL-/BODENTIEFE:

5.1 cm / 35.5 cm (2.00" / 14.00")

GEWICHT:

7.48 kg (16.5 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
6.58 kg (14.5 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF

■ *

**ZERSTOSSENES EIS EINMAL ANDERS**

+ ÜBERLEBENSGESCHICHTEN

Wir wählten die beste Ausrüstung, die wir bekommen konnten, einschließlich Koffern von Peli zum Schutz unserer Kamera- und Funkausrüstung und unserer Satellitentelefone. Bei 81° nördlichem Breitengrad wurde eines unserer Kunststoff-Kajaks mit einem montierten Peli™ Koffer an Deck durch Strömungen unter dem Packeis eingeschlossen und gründlich zusammengedrückt. Viele Teile, die im Kajak untergebracht waren, wurden zerstört, aber das Peli Behältnis ging unbeschadet aus diesem Zwischenfall hervor.

Steve Smith, Arktis-Forscher



OHNE INHALT

*Andere Farben und Konfigurationen sind bei Mindestabnahmen erhältlich. Weitere Details erläutert Ihnen Ihr Ansprechpartner im Kundenservice.

OHNE INHALT

MITTLERE KOFFER

Mobilität mit Platz für den Schutz der etwas größeren Ausrüstung oder von mehreren Instrumenten und Zubehörteilen. Optionale Innenausstattung für zusätzlichen Schutz erhältlich. Einige Modelle erfüllen die Spezifikationen für Handgepäck in Flugzeugen.* Die meisten werden leer, mit Schaumstoff oder Einteilungssystemen, geliefert. Siehe Tabelle auf Seite 20.



Achten Sie auf dieses Symbol für Verfügbarkeit von Rädern an ausgewählten Modellen.

*Fragen Sie die exakten Maßvorgaben bei Ihrer Fluggesellschaft an

1450 CASE Ähnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM2200

INNENABMESSUNGEN:

37,4 x 26 x 15,4 cm
(14,72" x 10,22" x 6,08")

AUSSENABMESSUNGEN:
40,9 x 33,1 x 17,5 cm
(16,10" x 13,03" x 6,88")

DECKEL-/BODENTIEFE:
4,4 cm / 10,8 cm (1,75" / 4,25")

GEWICHT:
2,9 kg (6,39 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
2,5 kg (5,51 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1460 CASE

INNENABMESSUNGEN:

47,1 x 25,2 x 27,7 cm
(18,54" x 9,92" x 10,92")

AUSSENABMESSUNGEN:
53 x 32,3 x 32,4 cm
(20,85" x 12,73" x 12,75")

DECKEL-/BODENTIEFE:
12,5 cm / 15,3 cm (4,91" / 6,01")

GEWICHT:
5,66 kg (12,48 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
3,97 kg (8,75 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1460 TOOL CASE

INNENABMESSUNGEN:

47,1 x 25,2 x 27,7 cm
(18,54" x 9,92" x 10,92")

AUSSENABMESSUNGEN:
53 x 32,3 x 32,4 cm
(20,85" x 12,73" x 12,75")

DECKEL-/BODENTIEFE:
12,5 cm / 15,3 cm
(4,91" / 6,01")

GEWICHT:
5,9 kg (13 lbs.) WITH TRAY ASSEMBLY



1460 EMS CASE

INNENABMESSUNGEN:

47,1 x 25,2 x 27,7 cm
(18,54" x 9,92" x 10,92")

AUSSENABMESSUNGEN:
52,9 x 32,3 x 32,4 cm
(20,85" x 12,73" x 12,75")

DECKEL-/BODENTIEFE:
12,5 cm / 15,3 cm (4,91" / 6,01")

GEWICHT:
8,26 kg (18,2 lbs.)
WITH TRAY ASSEMBLY



1500 CASE Ähnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM2300

INNENABMESSUNGEN:

42,8 x 28,6 x 15,5 cm
(16,84" x 11,27" x 6,09")

AUSSENABMESSUNGEN:
47,1 x 35,7 x 17,5 cm
(18,54" x 14,05" x 6,89")

DECKEL-/BODENTIEFE:
4,6 cm / 10,9 cm (1,81" / 4,31")

GEWICHT:
3,2 kg (7,05 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
2,9 kg (6,39 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1510M CASE

INNENABMESSUNGEN:

50,2 x 27,9 x 19,3 cm
(19,75" x 11,00" x 7,60")

AUSSENABMESSUNGEN:
59,8 x 36,5 x 27 cm
(23,55" x 14,36" x 10,62")

DECKEL-/BODENTIEFE:
4,5 cm / 14,7 cm (1,79" / 5,79")

GEWICHT:
7,39 kg (16,3 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1510 CASE Ähnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM2500

INNENABMESSUNGEN:

50,1 x 27,9 x 19,3 cm
(19,75" x 11,00" x 7,60")

AUSSENABMESSUNGEN:
55,9 x 35,1 x 22,9 cm
(22,00" x 13,81" x 9,00")

DECKEL-/BODENTIEFE:
4,5 cm / 14,7 cm (1,79" / 5,79")

GEWICHT:
6,17 kg (13,6 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
5,44 kg (11,99 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1510 LOC CASE Ähnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM2500

INNENABMESSUNGEN:

50,1 x 27,9 x 19,3 cm
(19,75" x 11,00" x 7,60")

AUSSENABMESSUNGEN:
50,2 x 27,9 x 19,3 cm
(19,75" x 11,00" x 7,60")

DECKEL-/BODENTIEFE:
4,5 cm / 14,7 cm (1,79" / 5,79")

GEWICHT:
6,17 kg (13,6 lbs.)



1510 SC CASE

INNENABMESSUNGEN:

50,2 x 27,9 x 19,3 cm
(19,75" x 11,00" x 7,60")

AUSSENABMESSUNGEN:
55,9 x 35,1 x 22,9 cm
(22,00" x 13,81" x 9,00")

DECKEL-/BODENTIEFE:
4,5 cm / 14,7 cm (1,79" / 5,79")

GEWICHT:
6,17 kg (13,6 lbs.)



1510 LFC CASE

INNENABMESSUNGEN:

50,1 x 27,9 x 19,3 cm
(19,75" x 11,00" x 7,60")

AUSSENABMESSUNGEN:
55,9 x 35,1 x 22,9 cm
(22,00" x 13,81" x 9,00")

DECKEL-/BODENTIEFE:
4,5 cm / 14,7 cm
(1,79" / 5,79")

GEWICHT:
6,17 kg (13,6 lbs.)



1520 CASE Ähnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM2400

INNENABMESSUNGEN:

44,9 x 31,8 x 17,1 cm
(17,68" x 12,53" x 6,73")

AUSSENABMESSUNGEN:
49,9 x 39,3 x 19,1 cm
(19,65" x 15,49" x 7,53")

DECKEL-/BODENTIEFE:
4,6 cm / 12,5 cm (1,81" / 4,93")

GEWICHT:
4,24 kg (9,35 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
3,76 kg (8,29 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1550 CASE Ähnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM2600

INNENABMESSUNGEN:

47,3 x 36 x 19,6 cm
(18,63" x 14,18" x 7,71")

AUSSENABMESSUNGEN:
52,5 x 43,5 x 21,6 cm
(20,66" x 17,12" x 8,51")

DECKEL-/BODENTIEFE:
4,4 cm / 14,9 cm (1,75" / 5,87")

GEWICHT:
5,4 kg (11,9 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
4,8 kg (10,58 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



*Andere Farben und Konfigurationen sind bei Mindestabnahmen erhältlich. Weitere Details erläutert Ihnen Ihr Ansprechpartner im Kundenservice.

OHNE INHALT

OHNE INHALT

*Andere Farben und Konfigurationen sind bei Mindestabnahmen erhältlich. Weitere Details erläutert Ihnen Ihr Ansprechpartner im Kundenservice.

GROSSE KOFFER

Entwickelt für höchsten Schutz für Transport und Aufbewahrung. Individuell anpassbarer Innenbereich bietet extra Schutz und Gepäcksicherung. Ausgewählte Modelle bieten ausziehbare Griffverlängerungen, extra breite Griffe und robuste Laufrollen für effiziente Mobilität.



1560LFC CASE

INNENABMESSUNGEN:
50.6 x 38 x 22.9 cm
(19.92" x 14.98" x 9.00")

AUSSENABMESSUNGEN:
56 x 45.5 x 26.5 cm
(22.07" x 17.92" x 10.42")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 17.8 cm (2.00" / 7.00")

GEWICHT:
9.07 kg (20 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
7.71 kg (17 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1610 CASE

INNENABMESSUNGEN:
55.1 x 42.2 x 26.8 cm
(21.68" x 16.62" x 10.56")

AUSSENABMESSUNGEN:
62.8 x 49.7 x 30.3 cm
(24.71" x 19.58" x 11.93")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.2 cm / 21.6 cm (2.06" / 8.50")

GEWICHT:
10.2 kg (22.49 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
9.1 kg (20 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1620 CASE

INNENABMESSUNGEN:
54.3 x 41.4 x 31.9 cm
(21.37" x 16.31" x 12.56")

AUSSENABMESSUNGEN:
63 x 49.2 x 35.2 cm
(24.81" x 19.37" x 13.87")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.2 cm / 26.7 cm (2.06" / 10.50")

GEWICHT:
11.8 kg (26.01 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
11.1 kg (24.47 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1600 CASE

Ahnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM2700

INNENABMESSUNGEN:
54.6 x 42 x 20.2 cm
(21.51" x 16.54" x 7.95")

AUSSENABMESSUNGEN:
61.8 x 49.4 x 22.2 cm
(24.35" x 19.46" x 8.75")

DECKEL-/BODENTIEFE:
4.4 cm / 15.5 cm
(1.75" / 6.12")

GEWICHT:
6.4 kg (14.11 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
5.9 kg (13 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1610M CASE

INNENABMESSUNGEN:
55.3 x 42.4 x 27 cm
(21.78" x 16.69" x 10.62")

AUSSENABMESSUNGEN:
66.5 x 58.4 x 34.7 cm
(26.20" x 23.00" x 13.68")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.2 cm / 21.8 cm (2.05" / 8.57")

GEWICHT:
11.93 kg (26.3 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1620M CASE

INNENABMESSUNGEN:
54.5 x 41.7 x 31.8 cm
(21.48" x 16.42" x 12.54")

AUSSENABMESSUNGEN:
66.5 x 58.4 x 39.6 cm
(26.20" x 23.00" x 15.61")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 26.7 cm
(2.01" / 10.53")

GEWICHT:
12.7 kg (28 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1560 CASE

INNENABMESSUNGEN:
50.6 x 38 x 22.9 cm
(19.92" x 14.98" x 9.00")

AUSSENABMESSUNGEN:
56 x 45.5 x 26.5 cm
(22.07" x 17.92" x 10.42")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 17.8 cm (2.00" / 7.00")

GEWICHT:
9.07 kg (20 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
7.71 kg (17 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1560M CASE

INNENABMESSUNGEN:
50.6 x 38 x 22.9 cm
(19.92" x 14.98" x 9.00")

AUSSENABMESSUNGEN:
60.4 x 46.5 x 30.7 cm
(23.78" x 18.33" x 12.08")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 17.8 cm (2.00" / 7.00")

GEWICHT:
9.66 kg (21.3 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1560LOC CASE

INNENABMESSUNGEN:
50.6 x 38 x 22.9 cm
(19.92" x 14.98" x 9.00")

AUSSENABMESSUNGEN:
56 x 45.5 x 26.5 cm
(22.07" x 17.92" x 10.42")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 17.8 cm (2.00" / 7.00")

GEWICHT:
9.07 kg (20 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
7.71 kg (17 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1560SC CASE

INNENABMESSUNGEN:
50.6 x 38 x 22.9 cm
(19.92" x 14.98" x 9.00")

AUSSENABMESSUNGEN:
56 x 45.5 x 26.5 cm
(22.07" x 17.92" x 10.42")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 17.8 cm (2.00" / 7.00")

GEWICHT:
9.07 kg (20 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
7.71 kg (17 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



UNVERSEHRT NACH SCHWERER EXPLOSION

+ ÜBERLEBENSGESCHICHTEN

Mein Team und ich waren Erstversorger nach einem Terroranschlag auf ein Hotel in Islamabad, Pakistan. Als Teil unserer Bergungsbemühungen führten wir eines unserer gepanzerten Fahrzeuge zurück. Im Fahrzeug, das sich im direkten Einschlagbereich der SVBIED befand, entdeckten wir ein unbeschädigtes Peli Transport Case™ des Modells 1640. Ich habe Fotos des Peli Case beigefügt, die am Tag gemacht wurden, an dem wir den Koffer geborgen haben. Der Koffer hat eine schwere Explosion und fliegende Granatsplitter ausgehalten. Nachdem ich gesehen habe, wie gut dieses Produkt diesem Missbrauch standgehalten hat, kann ich sagen, dass Sie einige neue, dauerhafte Kunden gefunden haben!

US Bundesbeamter



ABSOLUT STURMERPROBT

Das Flugzeug war so stark angeschlagen, dass es über den linken Flügel abkippte und an Höhe verlor und als es dann schnell sank, konnten alle Insassen über die Ausgänge entkommen. Für mehr als neun Stunden lag das Flugzeug circa 2 – 2,5 Meter unter Wasser, und wurde nur locker vom rechten Ponton gehalten! Als wir schließlich die Freigabe hatten, um unsere Ausrüstung zu bergen, war ich auf das Schlimmste gefasst, da der Wasserschaden beim Aufprall fast alle Ausrüstungen zerstört hatte. Doch als ich den Deckel meines Peli™ 1650 Koffers öffnete, sah ich mit Erstaunen, dass nur wenig Wasser im Koffer und der Inhalt unbeschädigt war!

Tim Cothren, Naturfotograf



1650 CASE Ähnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM2950

INNENABMESSUNGEN:
72.2 x 44.2 x 27 cm
(28.41" x 17.40" x 10.64")

AUSSENABMESSUNGEN:
80.1 x 52.1 x 31.7 cm
(31.55" x 20.51" x 12.47")

DECKEL-/BODENTIEFE:
4.6 cm / 22.4 cm
(1.81" / 8.84")

GEWICHT:
12.73 kg (28.06 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
10.9 kg (24.03 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF

■ *



1670 CASE

INNENABMESSUNGEN:
71.3 x 41.9 x 23.3 cm
(28.10" x 16.49" x 9.19")

AUSSENABMESSUNGEN:
78.8 x 49.2 x 28.4 cm
(31.04" x 19.39" x 11.17")

DECKEL-/BODENTIEFE:
4.6 cm / 18.8 cm (1.80" / 7.39")

GEWICHT:
11.8 kg (26 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
10.4 kg (23 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF

■



1630 CASE

INNENABMESSUNGEN:
70.4 x 53.3 x 39.4 cm
(27.70" x 20.98" x 15.50")

AUSSENABMESSUNGEN:
79.5 x 61.5 x 44.4 cm
(31.28" x 24.21" x 17.48")

DECKEL-/BODENTIEFE:
8.3 cm / 30.8 cm (3.25" / 12.14")

GEWICHT:
16.33 kg (36 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
14.06 kg (31 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF

■ *



1640 CASE

INNENABMESSUNGEN:
60.2 x 60.9 x 35.3 cm
(23.70" x 24.00" x 13.90")

AUSSENABMESSUNGEN:
69.1 x 69.8 x 41.4 cm
(27.20" x 27.50" x 16.30")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 30.2 cm (2.00" / 11.90")

GEWICHT:
17.24 kg (38 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
15.42 kg (34 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF

■ *



1660 CASE

INNENABMESSUNGEN:
71.6 x 50.2 x 44.8 cm
(28.18" x 19.75" x 17.62")

AUSSENABMESSUNGEN:
80 x 58.1 x 48.3 cm
(31.50" x 22.87" x 19.00")

DECKEL-/BODENTIEFE:
8.9 cm / 35.9 cm
(3.50" / 14.12")

GEWICHT:
19.1 kg (42.11 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
15.5 kg (34.17 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF

■ *



1690 CASE

INNENABMESSUNGEN:
76.5 x 63.8 x 39 cm
(30.13" x 25.13" x 15.36")

AUSSENABMESSUNGEN:
84.9 x 72.1 x 44.8 cm
(33.43" x 28.40" x 17.65")

DECKEL-/BODENTIEFE:
7.3 cm / 30.8 cm (2.86" / 12.14")

GEWICHT:
19.5 kg (43 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
15.42 kg (34 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF

■ *



1730 CASE

INNENABMESSUNGEN:
86.3 x 60.9 x 31.7 cm
(34.00" x 24.00" x 12.50")

AUSSENABMESSUNGEN:
94.1 x 69.1 x 36.5 cm
(37.05" x 27.20" x 14.37")

DECKEL-/BODENTIEFE:
6.3 cm / 25.4 cm (2.50" / 10.00")

GEWICHT:
17.24 kg (38 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
13.61 kg (30 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF

■ *



0340 CASE

INNENABMESSUNGEN:
45.7 x 45.7 x 45.7 cm
(18.00" x 18.00" x 18.00")

AUSSENABMESSUNGEN:
52 x 52 x 48.9 cm
(20.50" x 20.50" x 19.25")

DECKEL-/BODENTIEFE:
11.4 cm / 34.3 cm (4.50" / 13.50")

GEWICHT:
13.5 kg (29.76 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
10.89 kg (24 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF

■ *



0370 CASE

INNENABMESSUNGEN:
60.9 x 60.9 x 60.9 cm
(24.00" x 24.00" x 24.00")

AUSSENABMESSUNGEN:
67.3 x 67.3 x 64.1 cm
(26.50" x 26.50" x 25.25")

DECKEL-/BODENTIEFE:
12.7 cm / 48.2 cm
(5.00" / 19.00")

GEWICHT:
18.6 kg (41 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
14.5 kg (31.97 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF

■ *



0500 CASE

INNENABMESSUNGEN:
88.8 x 46.9 x 64.1 cm
(34.95" x 18.45" x 25.25")

AUSSENABMESSUNGEN:
101.5 x 59.6 x 72.8 cm
(39.95" x 23.45" x 28.65")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.7 cm / 58.4 cm
(2.25" / 23.00")

GEWICHT:
26.58 kg (58.6 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
22.68 kg (50 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF

■



1780 CASE

INNENABMESSUNGEN:
104.4 x 54.7 x 37.8 cm
(41.12" x 21.54" x 14.88")

AUSSENABMESSUNGEN:
114 x 64.3 x 41.9 cm
(44.90" x 25.32" x 16.50")

DECKEL-/BODENTIEFE:
19.2 cm / 18.5 cm (7.58" / 7.30")

GEWICHT:
22.2 kg (49 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
17.4 kg (38.4 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF

■ *



0350 CASE

INNENABMESSUNGEN:
50.8 x 50.8 x 50.8 cm
(20.00" x 20.00" x 20.00")

AUSSENABMESSUNGEN:
57.1 x 56.9 x 54 cm
(22.50" x 22.43" x 21.25")

DECKEL-/BODENTIEFE:
12.7 cm / 38.1 cm (5.00" / 15.00")

GEWICHT:
14.52 kg (32.01 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
11.79 kg (25.99 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF

■ *



0450 CASE

INNENABMESSUNGEN:
Varies by drawer
configuration

AUSSENABMESSUNGEN:
60.8 x 37.5 x 45.6 cm
(23.95" x 14.75" x 17.95")

DECKEL-/BODENTIEFE:
N.VORH.

GEWICHT:
14.97 kg (33 lbs.) NO DRAWERS
18.82 kg (41.5 lbs.) WITH DRAWERS

■



0550 CASE

INNENABMESSUNGEN:
120.8 x 61.1 x 44.9 cm
(47.57" x 24.07" x 17.68")

AUSSENABMESSUNGEN:
129.6 x 69.9 x 57.9 cm
(51.05" x 27.54" x 22.79")

DECKEL-/BODENTIEFE:
8.1 cm / 36.8 cm
(3.19" / 14.49")

GEWICHT:
43.09 kg (95 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
35.92 kg (79.2 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF

■



mit optionalen
Laufrollen abgebildet

LANGE KOFFER

Ideal für Waffen, wird jedoch auch von Industriefachleuten für Instrumente und Ausrüstungen genutzt. Bestückt mit robusten Polyurethan-Rollen für den problemlosen Transport. Siehe Tabelle auf Seite 22.



Alle Lange Koffern sind mit Laufrollen ausgestattet

1700 CASE Ähnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM3100

INNENABMESSUNGEN:

90,8 x 34,3 x 13,3 cm
(35,75" x 13,50" x 5,25")

AUSSENABMESSUNGEN:

96,8 x 40,6 x 15,5 cm
(38,12" x 16,00" x 6,12")

DECKEL-/BODENTIEFE:

4,4 cm / 8,9 cm (1,75" / 3,50")

GEWICHT:

7,7 kg (16,98 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
7,3 kg (16,09 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1740 CASE

INNENABMESSUNGEN:

104,1 x 32,8 x 30,8 cm
(40,98" x 12,92" x 12,13")

AUSSENABMESSUNGEN:

112,2 x 40,9 x 35,6 cm
(44,16" x 16,09" x 14,00")

DECKEL-/BODENTIEFE:

6,5 cm / 24,3 cm (2,56" / 9,57")

GEWICHT:

12,25 kg (27 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
9,98 kg (22 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1770 CASE

INNENABMESSUNGEN:

138,6 x 39,6 x 21,9 cm
(54,58" x 15,58" x 8,63")

AUSSENABMESSUNGEN:

145,8 x 46,9 x 28,5 cm
(57,42" x 18,48" x 11,23")

DECKEL-/BODENTIEFE:

4,8 cm / 17,1 cm
(1,88" / 6,75")

GEWICHT:

16,33 kg (36 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
13,15 kg (29 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1720 CASE Ähnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM3200

INNENABMESSUNGEN:

106,7 x 34,3 x 13,3 cm
(42,00" x 13,50" x 5,25")

AUSSENABMESSUNGEN:

112,7 x 40,6 x 15,5 cm
(44,37" x 16,00" x 6,12")

DECKEL-/BODENTIEFE:

4,4 cm / 8,9 cm (1,75" / 3,50")

GEWICHT:

8,6 kg (18,96 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
7,6 kg (16,76 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



1750 CASE Ähnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM3300

INNENABMESSUNGEN:

128,3 x 34,3 x 13,3 cm
(50,50" x 13,50" x 5,25")

AUSSENABMESSUNGEN:

134,6 x 40,6 x 15,5 cm
(53,00" x 16,00" x 6,12")

DECKEL-/BODENTIEFE:

4,4 cm / 8,9 cm
(1,75" / 3,50")

GEWICHT:

11,6 kg (25,57 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
10,7 kg (23,59 LBS.) OHNE SCHAUMSTOFF



1780 CASE

INNENABMESSUNGEN:

104,4 x 54,7 x 37,8 cm
(41,12" x 21,54" x 14,88")

AUSSENABMESSUNGEN:

114 x 64,3 x 41,9 cm
(44,90" x 25,32" x 16,50")

DECKEL-/BODENTIEFE:

19,2 cm / 18,5 cm
(7,58" / 7,30")

GEWICHT:

22,2 kg (49 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
17,4 kg (38,4 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



DER YAK HAT EINIGES ERLEBT... + ÜBERLEBENSGESCHICHTEN

Während einer langen Trekking Expedition in Zaskar und Ladakh (im Norden Indiens) transportierten wir unsere gesamte Ausrüstung auf dem Rücken der Yak. Nachdem wir circa die Hälfte der Strecke bewältigt hatten, verlor eines der Yak das Gleichgewicht und stürzte vom Weg herunter ins Wasser. Der Yak war bis auf einige Kratzer unverletzt, aber der Koffer wurde ins Wasser gezerrt, stieß einige Male gegen Felsen und wurde dann wieder herausgezerrt. Ich öffnete den Koffer und entdeckte, dass meine Hasselblad®, meine Ersatz-Nikon®, mehrere Linsen, Dutzende an Filmen und ein DAT-Rekorder und Bänder für meine Audio-Arbeiten vollständig intakt und trocken waren!

Mike Harding, BBC Moderator, Reisen, Autor, Dichter, Bühnenautor. www.mikeharding.co.uk

PELI KOFFER SPEZIFIKATIONEN



KAT. NR.	INNEN (cm)	AUSSEN (cm)	DECKELTIEFE	BODENTIEFE	GEWICHT MIT SCHAUMSTOFF	GEWICHT OHNE SCHAUMSTOFF	AUFTRIEB MAX.	TEMPERATURBEREICH (MIN./MAX.)	ZERTIFIKATE	FARBEN						KAT. NR.		
										1	2	3	4	5	6			
MICRO CASES	0915 0945 0955	12.2 x 5.7 x 1.4	14.1 x 8.3 x 2.2	N.vorh.	N.vorh.	N.vorh.	N.vorh.	N.vorh.	N.vorh.								MC/SWC	
	1010	11.1 x 7.3 x 4.3	14.9 x 10.3 x 5.4	1.8 cm	2.4 cm	0.19 kg	0.18 kg	0.23 kg	-23 / 93° C	IP67							1010	
	1015	13.1 x 6.7 x 3.5	17 x 9.9 x 4.7	1.1 cm	2.4 cm	N.vorh.	0.21 kg	0.54 kg	N.vorh.	-							1015	
	i1015	13.1 x 6.7 x 3.5	17 x 9.9 x 4.7	1.1 cm	2.4 cm	N.vorh.	0.22 kg	0.54 kg	N.vorh.	-							i1015	
	1020	13.5 x 9 x 4.3	17.3 x 12.1 x 5.4	1.8 cm	2.4 cm	0.25 kg	0.25 kg	0.34 kg	-23 / 93° C	IP67							1020	
	1030	16.2 x 6.7 x 5.2	19 x 9.8 x 6.2	1.8 cm	3.2 cm	0.28 kg	0.27 kg	0.45 kg	-23 / 93° C	IP67							1030	
	1040	16.5 x 9.8 x 4.4	19 x 12.8 x 5.4	1.8 cm	2.4 cm	0.32 kg	0.32 kg	0.57 kg	-23 / 93° C	IP67							1040	
	1050	16 x 9.3 x 7	19.1 x 12.9 x 7.9	1.8 cm	4.9 cm	0.38 kg	0.37 kg	0.79 kg	-23 / 93° C	IP67							1050	
	1060	21 x 10.8 x 5.7	23.8 x 14.1 x 6.7	1.8 cm	3.7 cm	0.47 kg	0.45 kg	1.13 kg	-23 / 93° C	IP67							1060	
	KLEINE KOFFER	1120	18.5 x 12.1 x 8.5	21.4 x 17.2 x 9.8	1.3 cm	6.5 cm	0.65 kg	0.61 kg	2.27 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			O				1120
1150		21.1 x 14.7 x 9.5	24 x 19.8 x 10.9	1.9 cm	7.3 cm	0.79 kg	0.73 kg	3.63 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			O				1150	
1170		26.8 x 15.3 x 8	29.6 x 21.2 x 9.6	2.7 cm	5.3 cm	0.95 kg	0.89 kg	3.29 kg	-40 / 99° C	IP67							1170	
1200		23.5 x 18.1 x 10.5	27 x 24.6 x 12.4	3 cm	7.4 cm	1.3 kg	1.2 kg	5.45 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			O				1200	
1300		23.3 x 17.8 x 15.5	27 x 24.6 x 17.4	3 cm	12.5 cm	1.6 kg	1.4 kg	5.6 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			O				1300	
1400		30.1 x 22.8 x 13.1	34.7 x 29.5 x 14.6	3 cm	10.2 cm	2 kg	1.8 kg	9.1 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300			O	O				1400
LAPTOP UND TABLET KOFFER	1055CC	21.7 x 14 x 2.2	23.9 x 17.8 x 3.1	1.1 cm	1.1 cm	0.4 kg	N.vorh.	N.vorh.	-23 / 49° C								1055CC	
	1065CC	25.3 x 19.7 x 2.1	27.6 x 23.6 x 3.1	1 cm	1 cm	0.6 kg	N.vorh.	N.vorh.	-23 / 49° C								1065CC	
	i1065	25.3 x 19.7 x 2.1	27.6 x 23.6 x 3.1	1 cm	1 cm	0.7 kg	N.vorh.	N.vorh.	-23 / 49° C								i1065	
	1070CC	32.5 x 22.7 x 1.8	38.8 x 30.4 x 4.1	0.9 cm	0.9 cm	1.3 kg	1.1 kg	N.vorh.	-23 / 49° C								1070CC	
	1075	28.2 x 20.1 x 4.1	31.4 x 24.8 x 5.4	2.1 cm	2.1 cm	0.7 kg	0.6 kg	N.vorh.	-23 / 49° C								1075	
	1075CC	28.2 x 20.1 x 4.1	31.4 x 24.8 x 5.4	2.1 cm	2.1 cm	0.7 kg	0.6 kg	N.vorh.	-23 / 49° C								1075CC	
	i1075	28.2 x 20.1 x 4.1	31.4 x 24.8 x 5.4	2.1 cm	2.1 cm	1.2 kg	0.6 kg	N.vorh.	-23 / 49° C	IP57							i1075	
	1085	36.3 x 26.3 x 5	39.7 x 31.5 x 6.3	2.5 cm	2.5 cm	1.4 kg	1.2 kg	N.vorh.	-23 / 49° C								1085	
	1085CC	36.3 x 26.3 x 5	39.7 x 31.5 x 6.4	2.5 cm	2.5 cm	1.3 kg	N.vorh.	N.vorh.	-23 / 49° C								1085CC	
	1095	40.1 x 28.3 x 5.2	43.6 x 33.6 x 6.6	2.6 cm	2.6 cm	1.6 kg	1.4 kg	N.vorh.	-23 / 49° C								1095	
	1095CC	40.1 x 28.3 x 5.2	43.6 x 33.6 x 6.6	2.6 cm	2.6 cm	1.5 kg	N.vorh.	N.vorh.	-23 / 49° C								1095CC	
	1470	39.9 x 27.2 x 9.8	42.9 x 33.6 x 11.4	3.5 cm	6 cm	2.5 kg	1.94 kg	11.3 kg	-40 / 99° C	MIL C-4150J			S	O	O		1470	
	1490	45.1 x 28.9 x 10.5	50.5 x 35.4 x 11.9	3.8 cm	6.7 cm	2.95 kg	2.48 kg	18.6 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280			S	O	O	O	1490	
	1490CC1	45.1 x 28.9 x 10.5	50.4 x 35.4 x 11.9	3.8 cm	6.7 cm	2.9 kg	2.5 kg	18.6 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280			S	O	O	S	1490CC1	
	1490CC2	45.1 x 28.9 x 10.5	50.5 x 35.4 x 11.9	3.8 cm	6.7 cm	2.9 kg	2.5 kg	18.6 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280			S	O	O	S	1490CC2	
	1495	47.9 x 33.3 x 9.7	54.9 x 43.8 x 12.4	2.8 cm	6.8 cm	3.8 kg	3.28 kg	20.5 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			S	O			1495	
	1495CC1	47.9 x 33.3 x 9.7	54.9 x 43.8 x 12.4	2.8 cm	6.8 cm	5 kg	N.vorh.	20.5 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			S	O	S		1495CC1	
	1495CC2	47.9 x 33.3 x 9.7	54.9 x 43.8 x 12.4	2.8 cm	6.8 cm	4.1 kg	N.vorh.	20.5 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			S	O	S		1495CC2	
1430	34.4 x 14.6 x 29.7	41.7 x 22.1 x 33.4	5.1 cm	24.6 cm	2.95 kg	2.54 kg	26.8 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			O	S	O	O	O	1430	
1440	43.4 x 19.1 x 40.6	50 x 30.5 x 45.7	5.1 cm	35.5 cm	7.48 kg	6.58 kg	68.0 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			O	S	O	O	S	1440	
MITTLERE KOFFER	1450	37.4 x 26 x 15.4	40.9 x 33.1 x 17.5	4.4 cm	10.8 cm	2.9 kg	2.5 kg	13.61 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			O	S	O	O	1450	
	1460	47.1 x 25.2 x 27.7	53 x 32.3 x 32.4	12.5 cm	15.3 cm	5.66 kg	3.97 kg	37.19 kg	-40 / 99° C	IP67			S				1460	
	1500	42.8 x 28.6 x 15.5	47.1 x 35.7 x 17.5	4.6 cm	10.9 cm	3.2 kg	2.9 kg	22.68 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300			O	S	O	O	O	1500
	1510	50.1 x 27.9 x 19.3	55.9 x 35.1 x 22.9	4.5 cm	14.7 cm	6.17 kg	5.44 kg	29.1 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			O	S	O	O	S	1510
	1510M	50.2 x 27.9 x 19.3	59.8 x 36.5 x 27	4.5 cm	14.7 cm	N.vorh.	7.39 kg	N.vorh.	-40 / 99° C	IP57			O	S	O	O	S	1510M
	1520	44.9 x 31.8 x 17.1	49.9 x 39.3 x 19.1	4.6 cm	12.5 cm	4.24 kg	3.76 kg	18.14 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			O	S	O	O	O	1520
	1550	47.3 x 36 x 19.6	52.5 x 43.5 x 21.6	4.4 cm	14.9 cm	5.4 kg	4.8 kg	31.7 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300			O	S	O	O		1550

*Andere Farben und Konfigurationen sind bei Mindestabnahmen erhältlich. Weitere Details erläutert Ihnen Ihr Ansprechpartner im Kundenservice.

PELI KOFFER SPEZIFIKATIONEN


GEPOLSTERTE
ABTRENNUNGEN
MIT GUMMI
ÜBERZUGENE GRIFFE
EINBAUFRÄHMEN
INDIVIDUELLES
NAMENSCHILD
DECKELEINTEILER
LAUFROLLEN

KAT. NR.	INNEN (cm)	AUSSEN (cm)	DECKELTIEFE	BODENTIEFE	GEWICHT MIT SCHAUMSTOFF	GEWICHT OHNE SCHAUMSTOFF	AUFTRIEB MAX.	TEMPERATURBEREICH (MIN./MAX.)	ZERTIFIKATE	FARBEN	KAT. NR.
1560	50.6 x 38 x 22.9	56 x 45.5 x 26.5	5.1 cm	17.8 cm	7.71 kg	9.07 kg	52.16 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280	O S	1560
1560M	50.6 x 38 x 22.9	60.4 x 46.5 x 30.7	5.1 cm	17.8 cm	N.vorh.	9.66 kg	N.vorh.	-40 / 99° C	IP57	O S	1560M
1600	54.6 x 42 x 20.3	61.9 x 49.2 x 22.3	4.4 cm	15.5 cm	6.4 kg	5.9 kg	53.07 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300	O S	1600
1610	54.6 x 42 x 20.2	61.8 x 49.4 x 22.2	5.2 cm	21.6 cm	10.2 kg	9.07 kg	54.4 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280	O S	1610
1610M	55.3 x 42.4 x 27	66.5 x 58.4 x 34.7	5.2 cm	21.8 cm	N.vorh.	11.93 kg	N.vorh.	-40 / 99° C	IP57	O S	1610M
1620	54.3 x 41.4 x 31.9	63 x 49.2 x 35.2	5.2 cm	26.7 cm	11.8 kg	11.1 kg	68 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280	O S	1620
1620M	54.5 x 41.7 x 31.8	66.5 x 58.4 x 39.6	5.1 cm	26.7 cm	N.vorh.	12.7 kg	N.vorh.	-40 / 99° C	IP57	O S	1620M
1630	70.4 x 53.3 x 39.4	79.5 x 61.5 x 44.4	8.3 cm	30.8 cm	16.33 kg	14.06 kg	159 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300 • MIL C-4150J	O	1630
1640	60.2 x 61 x 35.3	69.1 x 69.8 x 41.4	5.1 cm	30.2 cm	17.24 kg	15.42 kg	166 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280	O	1640
1650	72.2 x 44.2 x 27	80.1 x 52.1 x 31.7	4.6 cm	22.4 cm	12.73 kg	10.9 kg	82.1 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300	O S	1650
1660	71.6 x 50.2 x 44.8	80 x 58.1 x 48.3	8.9 cm	35.9 cm	19.1 kg	15.5 kg	159 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280	O	1660
1670	71.3 x 41.9 x 23.3	78.8 x 49.2 x 28.4	4.6 cm	18.8 cm	11.8 kg	10.4 kg	82.6 kg	-40 / 99° C	-	S	1670
1690	76.5 x 63.8 x 39	84.9 x 72.1 x 44.8	7.3 cm	30.8 cm	19.5 kg	15.42 kg	186 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280	O	1690
1730	86.3 x 60.9 x 31.7	95.2 x 68.9 x 36.5	6.3 cm	25.4 cm	17.24 kg	13.61 kg	189 kg	-40 / 99° C	IP67	O	1730
1780	104.4 x 54.7 x 37.8	114 x 64.3 x 41.9	19.2 cm	18.5 cm	22.20 kg	17.42 kg	226.8 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280	O	1780
0340	45.7 x 45.7 x 45.7	52 x 52 x 48.9	11.4 cm	34.3 cm	13.5 kg	10.89 kg	100 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41 /STANAG 4280	O	0340
0350	50.8 x 50.8 x 50.8	57.1 x 56.9 x 54	12.7 cm	38.1 cm	14.52 kg	11.79 kg	122 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41 /STANAG 4280	O	0350
0370	60.9 x 60.9 x 60.9	67.3 x 67.3 x 64.1	12.7 cm	48.2 cm	18.6 kg	14.5 kg	211 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41 /STANAG 4280	O	0370
0450	Varies by drawer configuration	60.8 x 37.5 x 45.6	N.vorh.	N.vorh.	18.82 kg	14.97 kg	N.vorh.	N.vorh.	MIL-STD-810F	S	0450
0500	88.8 x 46.9 x 64.1	101.5 x 59.6 x 72.8	5.7 cm	58.4 cm	26.58 kg	22.68 kg	354 kg	-40 / 99° C	-	O	0500
0550	120.8 x 61.1 x 44.9	129.6 x 69.9 x 57.9	8.1 cm	36.8 cm	43.09 kg	35.92 kg	371.95 kg	-40 / 99° C	IP57	O	0550
1700	90.8 x 34.3 x 13.3	96.8 x 40.6 x 15.5	4.4 cm	8.9 cm	7.7 kg	7.3 kg	62.1 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280	S	1700
1720	106.7 x 34.3 x 13.3	112.7 x 40.6 x 15.5	4.4 cm	8.9 cm	8.6 kg	7.6 kg	73 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280	O	1720
1740	104.1 x 32.8 x 30.8	112.2 x 40.9 x 35.6	6.5 cm	24.3 cm	12.25 kg	9.98 kg	121.11 kg	-40 / 99° C	IP66	O	1740
1750	128.3 x 34.3 x 13.3	134.6 x 40.6 x 15.5	4.4 cm	8.9 cm	11.6 kg	10.7 kg	85 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280	O	1750
1770	138.6 x 39.6 x 21.9	145.8 x 46.9 x 28.5	4.8 cm	17.1 cm	16.33 kg	13.15 kg	127.01 kg	N.vorh.	-	S	1770
1780	104.4 x 54.7 x 37.8	114 x 64.3 x 41.9	19.2 cm	18.5 cm	22.20 kg	17.4 kg	226.8 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280	O	1780

PELI KOFFER SPEZIFIKATIONEN | ZUBEHÖR

PELI KOFFER SPEZIFIKATIONEN

PROTECTOR CASE™ ERHÄLTICHE FARBEN



S = Standardmerkmal
O = Optionales Zubehör
*Andere Farben und Konfigurationen sind bei Mindestabnahmen erhältlich. Weitere Details erläutert Ihnen Ihr Ansprechpartner im Kundenservice.

ZUBEHÖR

Von kundenspezifischen Namensschildern und gepolsterten Schulterriemen bis hin zu TSA-Schlössern und Feuchtigkeitsanzeigen, Bietet PELI™ eine breite Auswahl an Zubehör für seine Koffer. Siehe hierzu www.peli.com für die spezifischen Zubehörteile für die jeweiligen Modelle

