

SONY

Produkte

PlayStation

Unterhaltung

Support

□ WX500 KOMPAKTKAMERA MIT

30FACHEM OPTISCHEM ZOOM

Produktbeschreibung

DSC-WX500

My Sony



Suchen

Sony Sites

€ 399,00

(Preisangaben inkl.
MwSt)**Kaufen**

Technische Daten

Ausstattung

Sensor

SENSORTYP:

EXMOR R® CMOS Sensor Typ
1/2,3 (7,82 mm)

PIXEL EFFEKTIV

18,2 Megapixel

Objektiv

OBJEKTIVTYP

ZEISS Vario-Sonnar® T* Objektiv

BRENNWEITE

F=4,1–123 mm

F-ZAHL

F3,5 (W)–6,4 (T)

Zoom

CLEAR IMAGE ZOOM

Fotos: 18 MP ca. 60fach / 10 MP
ca. 80fach / 5,0 MP ca. 113fach /
VGA ca. 459fach / 13 MP (16:9)
ca. 60x / 2,1 MP (16:9) ca.
153fach; Film: ca. 60fach

OPTISCHER ZOOM

30fach

DIGITALZOOM (FOTO)

Bis zu 120fach (VGA)

LCD

BILDSCHIRMTYP
3,0" (7,5 cm) (4:3) / 921.600
Bildpunkte / Xtra Fine / TFT-LCD

SUCHER
0,2" großer elektronischer Sucher

HELLIGKEITSREGLER
Manuell (5 Stufen)

Schnittstellen

EIN- UND AUSGÄNGE
High-Speed USB (USB 2.0), Micro
HDMI, Multi-/Micro-USB-
Anschluss

**DRAHTLOSE
VERNETZUNGSMÖGLICHKEITEN**
NFC One-Touch Funktion, Wi-Fi®

Stabilisierung

STEADYSHOT
Optischer SteadyShot

Fokus

FOKUSTYP
AF-Kontrasterkennung

FOKUSSIEMODUS
Einzelbild-Autofokus,
Kontinuierlicher Autofokus

Belichtung

BELICHTUNGSMESSMODUS
Mehrfeldmessung/Mittenbetonte
Messung/Spot-Messung

ISO-EMPFINDLICHKEIT (FOTO)
ISO 80-12800

BELICHTUNGSKOMPENSATION
Belichtungswert +/- 3,0, Schritte
von 1/3

Weißabgleich

WEISSABGLEICH-MODI
Automatisch, Tageslicht, Schatten,
Bewölkt, Kunstlicht, Fluor.:
Kaltweiß, Fluor.: Tageslichtweiß,
Fluor.: Tageslicht, Blitz,
Benutzerdefiniert, auf Knopfdruck,
Einstellung auf Knopfdruck

Verschluss

VERSCHLUSSZEIT
iAuto (4"-1/2000),
Programmautomatik (1"-1/2000),
Blendenpriorität (8"-1/2000),
Verschlusszeiten-Priorität (30"-
1/2000), Manuell (30"-1/2000)

Aufnahme

AUFNAHMEMODUS
Intelligent Auto, Superior Auto,
Programmautomatik,
Blendenpriorität, Verschlusszeiten-
Priorität, manuelle Belichtung,
Speicherabruf (1,2,3), Filmmodus
(Intelligenter
Automatikmodus/Motivprogramm),
Panorama, Motivprogramm

MOTIVPROGRAMM
Porträt, Verbesserter Sportmodus,
Landschaft, Sonnenuntergang,
Nachtaufnahme, Handheld

BILDEFFEKTE

Fotos: Spielzeugkamera, Pop
Color, Poster, Retro, Soft High
Key, Teilfarbfilter, Hochkontrast-
Mono, Weichzeichner, HDR
Painting, Rich-Tone-Mono,
Miniatur, Wasserfarben, Illustration

BILDPROZESSOR

BIONZ X™

PANORAMA (AUFNAHME)

Intelligentes Schwenkpanorama
(unterstützt 360°-Format)

Dämmerung, Nachtporträt, Anti-Bewegungsunschärfe, Hintergrundlicht-Korrektur HDR, Haustier-Modus, Gourmet, Strand, Schnee, Feuerwerk, Soft-Teint, Hohe Empfindlichkeit

KREATIVE MÖGLICHKEITEN

Ja

SERIENBILDAUFNAHMEGESCHW. (MAX.)

10 Bilder pro Sekunde (für bis zu 10 Aufnahmen)

SELBSTAUSLÖSER

Aus/10 Sek / 5 Sek / 2 Sek / 3 aufeinander folgenden Aufnahmen mit 10 Sek, 5 Sek oder 2 Sek Verzögerung wählbar

Integrierter Blitz

INTEGRIERTER BLITZMODUS

Automatisch/ Blitz ein/ Slow Synchro/ Synchronisierung auf 2. Vorhang/ Blitz aus

BLITZBEREICH

ISO Auto: ca. 0,3 bis 5,4 m (B) / ca. 2,5 bis 3,0 m (T)

BLITZTYP

Integrierter manueller Ausklappblitz

Speichermedien

KOMPATIBLE AUFNAHMEMEDIEN

Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO Duo™ (High Speed), Memory Stick PROHG Duo™, Memory Stick Micro™, Memory Stick Micro™ (Mark2), SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte (UHS-I), microSD-Speicherkarte, microSDHC-Speicherkarte, microSDXC-Speicherkarte

Aufnahme

AUFNAHMEFORMAT

Fotos: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline-kompatibel); Film: XAVC S, AVCHD-Format Version 2.0 kompatibel, MP4

FILMAUFZEICHNUNGSMODUS

NTSC-Modus: AVCHD (bis zu 1.920 x 1.080/60p bei 28 Mbit/s) / XAVC S (bis zu 1.920 x 1.080/60p bei 50 Mbit/s) / MP4 (bis zu 1.920 x 1.080/60 Bilder pro Sekunde bei 28 Mbit/s); PAL-Modus: AVCHD (bis zu 1.920 x 1.080/50p bei 28 Mbit/s) / XAVC S (bis zu 1.920 x 1.080/50p bei 50 Mbit/s) / MP4 (bis zu 1.920 x 1.080/50 Bilder pro Sekunde bei 28 Mbit/s)

FOTOAUFLÖSUNG

3:2-Modus: 16 MP (4.896 x 3.264) / 8,9 MP (3.648 x 2.432) / 4,5 MP (2.592 x 1.728), 4:3-Modus: 18 MP (4.864 x 3.648) / 10 MP (3.648 x 2.736) / 5 MP (2.592 x 1.944) / VGA, 16:9-Modus: 13 MP (4.896 x 2.752) / 7,5 MP (3.648 x 2.056) / 2,1 MP (1.920 x 1.080), 1:1-Modus: 13 MP (3.664 x 3.664) / 7,5 MP (2.736 x 2.736) / 3,7 MP (1.920 x 1.920), Schwenkpanorama: Weitwinkel (7.152 x 1.080/ 4.912 x 1.920) / Standard (4.912 x 1.080/ 3.424 x 1.920) / Schwenkpanorama: 360 (11.520 x 1.080)/

Stromversorgung

STROMVERBRAUCH
(KAMERAMODUS)
Ca. 1,4 W

AKKULAUFZEIT (CIPA, FOTOS)
Bis zu 400 Aufnahmen/200
Minuten

Wiedergabe

WIEDERGABEMODI

Diashow, Vor- und Zurückspulen (Video), Löschen, Schützen, Motion Shot Video, Schönheitseffekt, BRAVIA Sync (Steuerung für HDMI), 9/25-Frame Indexanzeige

Größe und Gewicht

ABMESSUNGEN (BXHXT) (CIPA)
101,6 x 58,1 x 35,5 mm

GEWICHT (CIPA)
209 g (nur Gehäuse), 236 g
(inklusive Akku und
Speichermedium)

Farboptionen



Lieferumfang

Akkusatz (NP-BX1)
Netzteil AC-
UB10C/UB10D
Micro-USB-Kabel

Handgelenkschlaufe
Bedienungsanleitung
Netzkabel

AUSSTATTUNG

30faches
Zoomobjektiv mit
integrierter
ZEISS® Qualität

EXMOR R®
CMOS-Sensor
für besonders
hohe

BIONZ X™ für
mehr Details und
weniger
Rauschen